


Conservario II

Museumsprogramm



REGIS
schafft Spielraum

Der neue Conservario

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Ihr Partner für die präventive Konservierung freuen wir uns, Ihnen unsere neue Ausgabe des Museumskatalogs präsentieren zu können.

Als Spezialist für individuelle Anfertigungen - auch in kleineren Stückzahlen - haben wir viel Erfahrung und Know-How in der Fertigung von Lösungen für alle Bereiche.

Selbstverständlich sind alle Produkte garantiert alterungsbeständig und für die speziellen Einsatzzwecke geprüft.

Natürlich finden Sie alle Produkte und noch vieles mehr auch auf unserer Webseite
www.regis.de

Viele dieser Produkte sind in enger Zusammenarbeit mit Ihnen -unseren Kunden- entstanden. Wir verstehen die Herausforderungen, vor der Sie immer wieder stehen: Einzigartige und völlig unterschiedliche Sammlungen, fehlendes Equipment sowie unzureichende finanzielle Ausstattung.

Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen!

Meine Mitarbeiter und ich beraten Sie gerne und freuen sich auf das Gespräch mit Ihnen.



info@regis.de



0 22 25 / 91 54 0



0 22 25 / 91 54 23

Ihr

Michael Müller

Geschäftsführender Gesellschafter

Der Inhalt im Überblick

Individualisierung und Bemusterung, Informationen und Wissenswertes

Qualitäten, Individualisierung, Bemusterung, Qualitätsgarantie, Was heißt eigentlich ...

Seite 4 - 6

Museumskartons

Kartons, Sammlungskästen - geheftet -	Seite 8
Faltkartons - Krempelfalttechnik -	Seite 9
Faltkartons - Papageienstecktechnik -, Faltkartons mit Frontklappe	Seite 10 - 13
Frontklappenkästen, Klappschachteln	Seite 14 - 15
Lochlosordner Hoch-/Querformat, Lochlosordner/Stehsammler	Seite 15 - 16

Spezielle Lösungen

Stehsammler, Buch-Schuber und -Futterale, Zug-/Bändelmappen, Etiketten	Seite 18 - 19
Schubladenboxen, Karteikartenboxen, Vereinsmuseen, Bröschüren-/Zeitschriftenverstärker	Seite 20 - 21
Medienboxen für CD/Mikrofilm/DVD/VHS/MC/HD, Tonbandschachteln	Seite 22 - 23
Museumsboxen, Objektkartons, Praxislösungen	Seite 24 - 26

Großformatiges

Planrollen, Aktenumschläge, Grafikmappen, Einschlagmappen	Seite 28 - 29
Faltkartons, Faltkartons mit Frontklappe	Seite 30
Textilien-Boxen, Hülsen, Flachablage- /Zeichnungsschränke	Seite 31 - 32

Mappen, Bogenware

Aktenumschläge, Archivprodukte aus Papier, Einschlagpapier, Einschlagmappen	Seite 35 - 38
Abheften u. Bündeln, Buch-/Registraturstützen, Museumskarton, Abdeckkarton und Abdeckpappen	Seite 39 - 42

Fotoarchivierung

Fototaschen, Fototrägerkarton, Foto-Archivpapier, Foto-Archivkarton, Fotoboxen, Fotoarchivhüllen	Seite 46 - 49
Hängemappen, Hängetaschen, Fotoboxen mit Ringmechanik, Fotokassetten, Klappschachteln	Seite 50 - 51
Negativtaschen und -boxen / Mikrofilmboxen, Diataschen und -boxen	Seite 52 - 53
Klappumschläge, Foto- /Glasplattenboxen	Seite 54 - 55
Fotoschränke	Seite 56

Vorbeugen und Schützen

IPM-Produkte -Neuronic, -Lichtfallen, -Aufstellfallen, Arbeitsschutz	Seite 58 - 62
--	---------------

Zubehörartikel

Deponieren und Transportieren, Aktenwagen	Seite 64 - 65
Reinigen, Restaurieren und Reparieren	Seite 66 - 67
Verzeichnen und Kennzeichnen, Klimamesstechnik	Seite 68 - 70

Möbel und Einrichtung

Museumsregal- und Rollregallösungen, Großformatschränke in Übergröße	Seite 72 - 77
Planschränke / Zeichnungsschränke, Fächerschränke, Schließfachschränke	Seite 78 - 80
Feuergeschützte Schränke, Flügeltürenschränke, Medienschranken, Höhenverstellbare Tische	Seite 81

Die REGIS Qualitäten

REGIS-Classic-Art und Archivpapier

erfüllen alle geforderten Kriterien der DIN ISO 9706 vollständig und sind damit ohne Einschränkungen für die Innenverpackung einsetzbar.

Archiv-Solid-Karton

erfüllt alle geforderten Kriterien der DIN ISO 16245 vollständig und ist damit unser empfohlener Standard für die Innenverpackung.

REGIboard (R) und Hahnemühle Museumskarton

erfüllen alle geforderten Kriterien der DIN ISO 16245-A vollständig und sind damit unser empfohlener Standard für die Außenverpackung sowie die Präsentation ihrer Arbeiten.

Basisboard (B)

ist eine äußerst stabile, hochwertige Archivpappe in Anlehnung an DIN ISO 9706 (Kappawert leicht erhöht), die mit einer normgerechten Innenverpackung für die Langzeitarchivierung geeignet ist.

Classic-Board (C)

stellt in Verbindung mit einer alterungsbeständigen Innenverpackung, insbesondere für das Zwischenarchiv, eine preisgünstige Alternative dar.

Setzen Sie beim Bestellen den Zusatz (R, B oder C) für die Materialqualität direkt hinter die Art.Nr. z.B. 37275/R.

Individualisierung

Nutzen Sie die Möglichkeiten zur Individualisierung und machen Sie Ihr Museum einzigartig.


Zum Beispiel durch eine eigene Prägung auf den Kartons.



Bemusterung

**Sie wissen nicht welches Produkt oder Format für Ihr Museum das Richtige ist?
Dann fordern Sie doch einfach ein Muster an!**

- info@regis.de
- 0 22 25 / 91 54 0
- 0 22 25 / 91 54 23



Die REGIS-Qualitätsgarantie

Der seit 2010 gültige weltweite Standard (ISO 16245) regelt alle Eigenschaften und Prüfkriterien für alterungsbeständige Schutzverpackungen.

Archiv-Solid-Karton für die Innen-, sowie REGIboard für die Außenverpackung erfüllen alle geforderten Kriterien und stellen damit den höchstmöglichen Schutz Ihrer Archivalien sicher.

Basisboard und Classic-Board stellen in Verbindung mit einer alterungsbeständigen Innenverpackung eine preisgünstige Alternative, insbesondere für das Zwischenarchiv, dar.

	Für jeden Anspruch die richtige Lösung			
	Innenverpackung	Außenverpackung		
	ASK	REGIboard	Basisboard	Classic-Board
Die Qualität macht es aus	Empfohlener Standard für die Innenverpackung gem. DIN ISO 16245	Empfohlener Standard für die Außenverpackung gem. DIN ISO 16245-A	Geeignet mit entspr. Innenverpackung gem. DIN ISO 16245	Für die gesetzlich befris- tete Aufbewahrung
	Archiv-Solid-Karton (ASK)	REGIboard (R)	Basisboard (B)	Classic-Board (C)
	extrem stabil	✓	✓	✓
	säurefrei	✓	✓	✓
	pH-Wert 7,5 - 10	✓	✓	✓
	Pufferung > 2% CaCO ₃	✓	✓	✓
	wasserabweisend	✓	✓	✓
	reiner Zellstoff	✓	✓	
	kein Ausbluten	✓	✓	
	lichtbeständig	✓	✓	
	Kappawert < 5	✓	✓	
	Kappawert 5-10			
	Kappawert > 10			
	P.A.T. bestanden	✓	✓	✓
	Farbe:	blau	grau	blaugrau hellgrau

Die Qualitätsaussagen basieren auf der technologischen Grundlage von:

DIN ISO 16245

Information und Dokumentation - Schachteln, Archivmappen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Material für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier und Pergament

ANSI IT9.16/ISO 14523-1999 Photographic Activity Test, P.A.T.

Was heißt eigentlich ...?

Cobb-Wert der; - ...e

Der Cobb – Wert gibt Auskunft über das Wasseraufnahmevermögen von Papier und Pappe. Dieser Wert ist bei Pappeln insbesondere wichtig für die Berechnung der zu erwartenden Stabilität eines Kartons oder einer Faltschachtel. Je geringer der Cobb – Wert, desto stabiler bleibt die Verpackung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit. Der in der DIN ISO 16245 genannte Wert erlaubt eine maximale Wasseraufnahme von ...

Kap | pa | zahl die; - ...en

Die Kappazahl ist eine Bestimmungsmethode für Zellstoff und quasi eine Art „Anzeige“ für den Ligningehalt (=Holzschliffanteil). Die Ermittlung basiert auf der Oxidation der Ligninreste. Der Verbrauch an Oxidationsmitteln (hier Kaliumpermanganat) ist ein Maß für den Ligningehalt. Der Ligningehalt wiederum wird von der Rohstoffzusammensetzung beeinflusst.

Vereinfacht gesagt gilt ...

Puf | fer | ung die; - ...en

Ein Prüfkriterium sowohl der DIN ISO 9706 als auch der DIN ISO 16245 stellt die Alkalireserve dar. Der hier festgelegte Mindestwert von 2% (in der Regel Calciumcarbonat) bestimmt den minimalen

Gehalt an Substanzen, welche die Säurewirkung neutralisieren. Man spricht dabei auch gerne von einem sogenannten Calciumcarbonatpuffer. Garantiert alterungsbeständige Kartonagen schützen das Sammlungsgut gegenüber atmosphärischen Schadstoffen und ...

Säu | re | frei - ...en¹

An eine Archivbox müssen hohe Anforderungen gestellt werden. Ob eine Archivbox hilft oder sogar noch Schaden anrichtet, hängt entscheidend vom verwendeten Material ab.

Als das Phänomen der Säurewanderung bekannt wurde, mussten die Hersteller und Anwender von Archivierungskartonagen umdenken: Säurehaltige Kartonagen (und das waren bis zu diesem Zeitpunkt ausnahmslos alle auf dem Markt befindlichen Archivkartonagen aus Graukarton) schädigen, indem die Säure ...

Licht | be | stän | dig | keit die; - ...en

Die Lichtbeständigkeit bzw. Lichteinchtheit eines Farbstoffes beschreibt die Konstanz von Farben bei längerer Beleuchtung insbesondere mit hohem UV-Licht-Anteil.

Durch eine lange Strahlungseinwirkung können ...

Klima im Archiv das;

Es ist schwierig, allgemein gültige Werte für ein optimales Klima in Archiven, Depots und Ausstellungsräumen anzugeben. Die Materialien der Archivgüter reagieren unterschiedlich. Zudem bestehen Archivgüter oftmals aus mehreren Materialien.

Licht, Klima und Luftreinheit sind die bedeutendsten Faktoren, die die Haltbarkeit von Archivgut beeinflussen.



Allgemein lässt sich jedoch sagen: ...

Kli | ma | tech | nik die; - ...en

Die Klimakontrolle in Gebäuden ist im allgemeinen auf die Temperatur fokussiert. Die Messung der Feuchte wird jedoch gerade bei Ausstellung und Lagerung von wertvollen Artefakten immer mehr als wichtiger Parameter für optimales Raumklima und Energiekonsum betrachtet. Hierbei erfordert die genaue Kontrolle und Steuerung der Umgebungsbedingungen ein Höchstmaß an ...

Die vollständigen Informationen zu „Was heißt eigentlich ...?“ finden Sie unter www.regis.de Museum/Informationen und Wissen

Museumskartons



*„Das Leben kann nur
in der Schau nach
rückwärts verstanden
werden.“*





Stülpdeckelkarton, Sammlungskästen - geheftet -

Der geheftete/genietete Stülpdeckelkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. In differenzierten Größen wird er bevorzugt zur geschützten Aufbewahrung von Objekten genutzt.

Der Karton ist mit hochwertigem, korrosionsfreiem Silberdraht geheftet, alternativ kann er auch genietet werden.

Er wird gebrauchsfertig geliefert.

- ✓ auf Wunsch können die Heft- oder Nietstellen mit Bibliotheksleinen überklebt werden
- ✓ offene Ausführungen als Sammlungskästen fertigen wir nach Ihren Vorgaben

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37170/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37170-NRW1/	R	B	C	40,5	17,3	12,5	für Karteikarte DIN A6
37170-NRW2/	R	B	C	40,5	24	16,5	für Karteikarte DIN A5
37170-HES/	R	B	C	35	25,5	10,5	für DIN A4
37170-HES1/	R	B	C	34	26	11,5	für DIN A4
37170-HES2/	R	B	C	38	25,5	10,5	
37170-HES3/	R	B	C	39,7	27,7	11,5	
37171/	R	B	C	39	28	5	für Folio

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Nachfolgende Ausführungen werden in **2,0 mm Materialstärke** hergestellt.

37170-AMH/	R	B	C	55	40	15	Deckel 5 cm hoch
37170-AMH2/	R	B	C	100	60	10	
37170-AMH4/	R	B	C	65	60	10	Deckel 5 cm hoch
37170-AMH6/	R	B	C	60	40	20	Deckel 5 cm hoch
37170-AMH7/	R	B	C	60	40	10	Deckel 5 cm hoch

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Hier einige Aufteilungsbeispiele:





Faltkarton - Krempelfalttechnik -

Die praktische Krempelfalttechnik für hohe Belastbarkeit.

Durch die Krempelfalttechnik über Front- und Rückseite haben die Kartons sowohl innen als auch außen eine ebene Form, ohne vorstehende Kanten und Ecken. Diese Gestaltung ermöglicht ein leichtes Einlegen und Herausnehmen des Inhaltes, ohne dass die Gefahr des Hängenbleibens besteht. Durch das glatte und ebene Äußere werden das Einordnen der Kartons im Regalfach und die Entnahme nicht durch Ecken oder überstehende Kanten behindert.

Unsere Faltkonstruktion führt mit doppelten Front- und Rückseiten zu einer besonders stabilen Lösung. Die Kartons werden flach angeliefert und sind mit wenigen Handgriffen schnell und einfach aufzustellen. Die Lagerung ist sehr platzsparend. Es werden keine Metallteile verwendet. Boden und Deckel sind gekennzeichnet.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37276/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37275-1/	R	B	C	39	25	10	
37275-2/	R	B	C	40	40	12	für Sammlungsgut
37275-3/	R	B	C	40	40	24	für Sammlungsgut
37275-4/	R	B	C	38	26	11	
37275-5/	R	B	C	41,5	28,5	11,5	
37275-6/	R	B	C	47,5	30	10,5	
37275-7/	R	B	C	34	26	16	
37275-9/	R	B	C	34	16,5	12	für Karteikarten DIN A5
37275-10/	R	B	C	40	28	10,7	
37275-11/	R	B	C	42,5	30,5	11,5	
37275-12/	R	B	C	52	39,5	12,5	für Personenstandsb.
37275-13/	R	B	C	41,5	28	13	
37275-33/	R	B	C	48	33,5	11,5	für Jurismappe 37160-A3
37275-LMK1/	R	B	C	40	28	12	
37275-LÜB/	R	B	C	39	28	10,7	
37276-1/	R	B	C	37	25	10	
37276-2/	R	B	C	37	25,4	18	Deckel 7 cm hoch
37276-3/	R	B	C	35	25	18	
37276-7/	R	B	C	35	25	7	
37276-8/	R	B	C	35	26	7	
37276-15/	R	B	C	35	25	15	
37276-LMK1/	R	B	C	35	25	12	
37276-LMK2/	R	B	C	28	20	12	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten R, B und C finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.





Faltkarton - Papageienstecktechnik -

Der Faltkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. In differenzierten Größen wird er bevorzugt zur geschützten Aufbewahrung von Objekten genutzt.

Die praktische und einfache Stecktechnik sichert ein schnelles Aufstellen des Kartons. Die Kartons werden flach angeliefert und ermöglichen eine platzsparende Lagerung. Es werden keine Metallteile verwendet. Boden und Deckel sind gekennzeichnet.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37176/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37175-1/	R	B	C	39	25	10	
37175-2/	R	B	C	39	25,5	12,5	7cm Deckelhöhe
37175-3/	R	B	C	39	25,5	18,5	7cm Deckelhöhe
37175-4/	R	B	C	34	30	12	
37175-6/	R	B	C	39	28	6	für Folio
37175-8/	R	B	C	39	28	8	für Folio
37175-10/	R	B	C	39	27	11	
37176-1/	R	B	C	35	26	11	
37176-2/	R	B	C	34	25	7	für DIN A4
37176-3/	R	B	C	35	28	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten R, B und C finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Für Großformatiges wie z.B. Zeitungen

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175-30/	R	B	C	46,5	34	8	für DIN A3
37175-31/	R	B	C	42	30	14	
37175-32/	R	B	C	50	39	14	für Personenstandsb.
37175-33/	R	B	C	46,5	34	12	für DIN A3
37175-34/	R	B	C	44	35	10,5	
37175-35/	R	B	C	56	34	11	
37181/	R	B	C	51	35	8	„Berliner Format“
37182/	R	B	C	55	38	8	„Rheinisches Format“
37183/	R	B	C	60	45	8	„Norddeutsches For-
37184/	R	B	C	65	45	8	für DIN A2
37185/	R	B	C	70	55	12	
37186/	R	B	C	50	33	8	
37187/	R	B	C	50	33	12	
37188/	R	B	C	84	34	11	

Tipp

Bei der Anschaffung von neuen Regalen wählen Sie die Fachböden so, dass je drei oder vier Kartons nebeneinander stehen können, damit noch ausreichend Bewegungsfreiheit für Entnahme oder Abstellen bleibt.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175-9.13/	R	B	C	20	20	6	
37175-9.14/	R	B	C	7	70	7	
37175-9.15/	R	B	C	10	20	6	
37175-9.16/	R	B	C	30	30	6	
37175-9.17/	R	B	C	40	40	6	
37175-9.18/	R	B	C	40	10	6	
37175-9.19/	R	B	C	10	10	6	
37175-9.21/	R	B	C	30	10	12	
37175-9.22/	R	B	C	40	20	12	
37175-9.23/	R	B	C	40	70	12	
37175-9.24/	R	B	C	40	30	12	
37175-9.25/	R	B	C	90	30	12	
37175-9.26/	R	B	C	60	40	12	
37175-9.27/	R	B	C	20	30	12	
37175-9.28/	R	B	C	40	20	10	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.




Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Eine Längsseite des Bodens ohne Stecktechnik, zum Abklappen; Deckel 8 cm hoch.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37175-50/	R	B	C	41	27	15	Deckel 8 cm hoch
37175-51/	R	B	C	41	31	15	Deckel 8 cm hoch

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37178/	R	B	C	35	25	8	für DIN A4
37179/	R	B	C	39	28	11	für Folio
37178-1/	R	B	C	32	25	8	
37179-1/	R	B	C	31,5	25	8	
37179-2/	R	B	C	39	25	11	
37179-3/	R	B	C	39	31	13	
37179-4/	R	B	C	41	29	11	
37179-5/	R	B	C	31	27	12	
37179-6/	R	B	C	38	26,5	10	
37179-7/	R	B	C	47	37	11	für Jurismappe 37160-A3
37179-8/	R	B	C	43	29	10,5	
37179-9/	R	B	C	36	28	12	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.
Querformat ohne seitliche Einschiebelaschen

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37179-50/	R	B	C	18	25	6	für Jurismappe DIN A5
37179-51/	R	B	C	24	33	11	für DIN A4
37179-52/	R	B	C	24	35	11	für DIN A4
37179-53/	R	B	C	30	35	10	
37179-54/	R	B	C	30	35	15	

Tipp

Wir empfehlen Ihnen, bei der Auswahl der Innenverpackung Einschlagmappen auszuwählen, die ringsum geschlossen sind.

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Faltkarton

- mit angebogener Frontklappe -

Der Faltkarton mit Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. In differenzierten Größen wird er bevorzugt zur geschützten Aufbewahrung genutzt.

Der Inhalt kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen.

Die seitlichen Einschiebelaschen schützen den Inhalt zusätzlich vor dem Eindringen von Staub. Die Kartons sind einteilig und werden flach angeliefert. Sie sind mit wenigen Handgriffen schnell aufzustellen. Es werden keine Metallteile verwendet.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37177/	R	B	C	35	23	11	für DIN A4
37177-1/	R	B	C	34	27	14	für DIN A4
37177-2/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4
37177-3/	R	B	C	39	23	6,5	
37177-4/	R	B	C	38	31	12	für Pendelhefter

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Wie oben, jedoch in Querformat

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.
Ausführung in Querformat

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37177-50/	R	B	C	24	33	12,5	für DIN A4
37177-51/	R	B	C	25,5	36	11	
37177-52/	R	B	C	28	39	10	für Folio
37177-53/	R	B	C	26	36	11	
37177-54/	R	B	C	23	25	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Frontklappenkasten - mit Lederlasche,

Unser Frontklappenkasten kommt überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Stabilität und Bedienungskomfort gestellt werden.


Der Inhalt kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen.

Der Kasten wird gebrauchsfertig vernietet geliefert. Die Frontklappe ist zur leichteren Handhabung mit einer Lederlasche versehen. Das 2,0 mm starke Material und die doppelten Längsseiten geben diesem Karton eine ganz besondere Stabilität.

Nachfolgende Ausführungen werden in **2,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37180/	R	B	C	37	27	12	für Folio
37180-4/	R	B	C	35	25	11	für DIN A4

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Pleuser-Archiv-/Bibliotheksetiketten

Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, pH-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungsfest ohne Qualitäts einbußen.

Auf DIN A4 Bögen mit abgerundeten Ecken, geeignet für Laserdrucker.

Passende Beschriftungsvorlagen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter Museum -Informationen & Wissen.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung	
Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten		
37912	Etikett 47 x 16,25 mm	(1 Bogen = 56 Etiketten)
37914	Etikett 54 x 22 mm	(1 Bogen = 27 Etiketten)
37916	Etikett 100 x 35 mm	(1 Bogen = 14 Etiketten)

In vielen weiteren Formaten erhältlich!



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Klappschachtel

Die besonders praktische Handhabung ermöglicht ein leichtes Entnehmen und Einlegen des Sammlungsguts.

Die stabile Krempelfalttechnik sichert eine hohe Stabilität und Belastbarkeit. Sie ist aus einem Stück gestanzt und wird platzsparend planliegend angeliefert.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
379939/	R	47	33	6	
379940/	R	51	39	6	
379941/	R	41	29,5	11,5	
379942/	R	38,5	27	10,5	
379943/	R	36	28	8	
379944/	R	40	31	7	

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Lochlosordner Hoch-/Querformat

Diese Lochlosordner werden für die laterale und vertikale Stehablage eingesetzt. Sie sind eine rationale Alternative zur klassischen Flachablage, da sie einen schnellen Zugriff und eine optimale Ausnutzung der Regalfelder ermöglichen.

Diese Ausführung wird mit verlängerter Seitenklappe und links schließend in Hoch- und Querformat hergestellt.

Beim Hochformat befindet sich das Greifloch im Boden, beim Querformat an der Seite.

Die Lochlosordner werden flach angeliefert und sind leicht zusammensteckbar.

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3700999-HAM/H/	R	B	24	10,2	34	Hochformat
3700999-HAM1/H/	R	B	24	13,2	34	Hochformat
3700999-HAM2/H/	R	B	28	10,2	38	Hochformat
3700999-HAM3/H/	R	B	28	13,2	38	Hochformat

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3700999-HAM/Q/	R	B	34	10,2	24	Querformat
3700999-HAM1/Q/	R	B	34	13,2	24	Querformat
3700999-HAM4/Q/	R	B	38	10,2	28	Querformat

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Lochlosordner / Stehsammler - genietet -

Die REGIS Lochlosordner werden für die laterale Stehablage speziell von ungelochtem Schriftgut eingesetzt. Bei Verwendung einer qualitätsgerechten Innenverpackung und gleichmäßiger Füllung des Stehsammlers wird das Archivgut besonders schonend gelagert.

REGIS Lochlosordner sind eine rationelle Alternative zur klassischen Flachablage, da sie einen schnellen Zugriff und eine optimale Ausnutzung der Regalfelder ermöglichen.

Ihre Anwendung ist deshalb besondes dort zu empfehlen, wo sowohl hohe Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit der Verpackung, als auch häufiger, schneller Zugriff eine große Rolle spielen, zum Beispiel bei der Verpackung von Bauakten.

Die Lieferung erfolgt gebrauchsfertig genietet mit beschriftbarem Rückenschild.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
3700408/	R	B	C	31,5	8	24	
3700410/	R	B	C	31,5	10	24	
3700412/	R	B	C	31,5	12	24	
3700508/	R	B	C	33	8	24	
3700510/	R	B	C	33	10	24	
3700512/	R	B	C	33	12	24	
3700108/	R	B	C	34	8	27	
3700110/	R	B	C	34	10	27	
3700112/	R	B	C	34	12	27	
3700608/	R	B	C	36	8	26	
3700610/	R	B	C	35	10	24	
3700308/	R	B	C	37	8	24	
3700310/	R	B	C	37	10	24	
3700312/	R	B	C	37	12	24	
3700708/	R	B	C	38,5	8	24,5	
3700710/	R	B	C	38,5	10	24,5	
3700808/	R	B	C	40	8	24,5	
3700810/	R	B	C	40	10	24,5	
3700812/	R	B	C	40	12	24,5	
3700614/	R	B	C	40	14,5	26	
3700908/	R	B	C	43	8	30	
3700910/	R	B	C	43	10	30	
3700912/	R	B	C	43	12	30	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R**, **B** und **C** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Spezielle Lösungen



„Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Zukunft.“





Stehsampler

Vielseitig und standfest präsentiert sich dieser Stehsampler als optimales Produkt für die stehende Ablage von Zeitschriften und Büchern.

Auf Wunsch fertigen wir für Sie auch die passenden Futterale.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.


Erläuterungen zu den Materialqualitäten R und B finden Sie auf Seite 4 und 5.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37290-6/	R	B	24,5	6	27	
37290-8/	R	B	24,5	8	27	
37291-6/	R	B	24,5	6	32	
37291-8/	R	B	24,5	8	32	

Futteral im Hochformat

37291-8F/	R	B	25	8,5	33	für Stehsampler 37291-8/
37291-9F/	R	B	29,5	9	33	für Ordner




Buch-Schuber und -Futteral

Zum Schutz Ihrer wertvollen Bücher werden Schuber und Futteral als Einzelstücke in Handarbeit (ohne Verwendung von Metallteilen) individuell nach dem jeweiligen Buchformat gefertigt.

Der Schuber ist an zwei Seiten offen und ermöglicht so einen schonenden Umgang mit dem Buch. Eingestellt in das Futteral ist das Buch vor äußerem, saueren Einflüssen sowie Licht, Staub usw. geschützt.

Signaturschilder aus säurefreiem Etikettenspapier mit Ihren Signatur-Daten durch uns mit Laser-Drucker beschriftet, ausgeschnitten und sachgerecht aufgeklebt auf das Futteral oder den Schuber ermöglichen eine hervorragende Kennzeichnung Ihrer Bücher.



Zug-/ Bändelmappe, geschlossen

Zum Schutz und zur Stabilisierung Ihrer wertvollen Bücher werden diese Zug- und Bändelmappen als Einzelstücke in Handarbeit (ohne Verwendung von Metallteilen) gefertigt.

Sie sind an allen Seiten geschlossen und garantieren eine staubgeschützte Abstellung. Bücher in unterschiedlicher Dicke und Größe können auf diese Weise archiviert werden.

Die Signierung erfolgt mit untenstehenden Pleuser-Archiv- und Bibliotheksetiketten.

- ✓ auf Wunsch mit eingezogenen Bändern



Zug-/ Bändelmappe, offen (Faszikeldeckel)

Zum Schutz und zur Stabilisierung Ihrer wertvollen Bücher werden diese Zug- und Bändelmappen als Einzelstücke in Handarbeit (ohne Verwendung von Metallteilen) gefertigt.

Sie sind an drei Seiten offen und ermöglichen einen freien Blick auf den Buchrücken.

Der Einband und nach unten rutschende Seiten werden durch die untere Umschlagung geschützt.

Bücher in unterschiedlicher Dicke und Größe können auf diese Weise archiviert werden.

Die Signierung erfolgt mit untenstehenden Pleuser-Archiv- und Bibliotheksetiketten.

- ✓ auf Wunsch mit eingezogenen Bändern



Pleuser-Archiv-/Bibliotheksetiketten

Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, pH-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungsfest ohne Qualitäts einbußen.

Auf DIN A4 Bögen mit abgerundeten Ecken, geeignet für Laserdrucker.

Passende Beschriftungsvorlagen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter Museum -Informationen & Wissen.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
	Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten
37912	Etikett 47 x 16,25 mm (1 Bogen = 64 Etiketten)
37914	Etikett 54 x 22 mm (1 Bogen = 27 Etiketten)
37916	Etikett 100 x 35 mm (1 Bogen = 14 Etiketten)

In vielen weiteren Formaten erhältlich!

Weitere Ausführungen, Formate und Informationen erhalten Sie unter www.regis.de.

Tipp

Sie möchten „*Ihr Etikett*“
in ihrer Größe haben?
Wir machen das, sprechen
Sie uns an!

Spezielle Lösungen



Schubladenbox

Vereint die Vorteile einer Stulpdeckelbox mit denen eines Frontklappenkartons.
Schuber mit Greiflasche und Greifloch.

- ✓ zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
- ✓ stapelbar und hochstabil
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37173-50/	R	B	35	25	14,5	
37173-51/	R	B	39	16	11	
37173-52/	R	B	35	23	17	
37173-53/	R	B	40	30	20	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Karteikartenbox

Optimales Produkt für die sichere, stehende Aufbewahrung von Karteikarten, Bildern und Glasplatten.
Eine Schmalseite des Bodenteils zum leichteren Blättern ca. 5 cm nach vorne ausklappbar, die Deckelhöhe beträgt 5 cm.
Inklusive 2 Leitkarten mit Tabstanzung.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-8/	R	B	30	22,5	16,5	Deckel 5 cm hoch, für Karteikarte DIN A5 quer
37275-81/	R	B	35	17	19,5	Deckel 5 cm hoch, für Karteikarten 16,4 x 18,6 cm
37275-FLEN/	R	B	39	16	10,5	nur Bodenteil, nicht ausklappbar, für Karteikarte DIN A6 quer

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.

zusätzliche Leitkarte mit Tabstanzung, aus 1,4 mm Materialstärke

37275-8LK/	R	B	22	15,5	
------------	---	---	----	------	--



Stülpdeckelkarton für Bälle

Der genietete Karton dient der Aufnahme von Bällen.

Durch ein Inlay wird ein Aufsetzen des Balles auf den Kartonboden und dadurch Druckstellen und Einbeulungen vermieden.

Eine Seite des Bodenteils ist zum besseren Handling oder zur Ansicht abklappbar.

*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.*

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37170-BALL/	R	B	25	25	30	Deckel 5 cm



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37170-TRIKOT/	R	B	85	60	10	je Karton 30 Trikots

*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.*

Stülpdeckelkarton für Trikots

Genieteter Karton zur Aufnahme von Trikots. Er wird gebrauchsfertig geliefert.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.


Art.Nr. + Zusatz	R	B	Höhe	Breite	z. B. geeignet
37199-CNL/	R	B	26	20	für DIN A5
37199-CNL2/	R	B	32	23,5	für DIN A4

Broschüren- und Zeitschriftenverstärker

Zum Schutz und zur Verstärkung von Schriftwerken mit geringem Umfang.

Mittig einmal gebogen, im Hinterdeckel mit eingeklebter Klarsichttasche.

Medienarchivierung



Medienbox für CD, Mikrofilme

Offene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. CDs (ca. 22 CDs in Standard JewelCases), ca. 10 Mikrofilme (Rollfilm) 16 mm oder Mikrofiches.

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik sowie einer speziellen „Anti-Rutsch-Beschichtung“ im Boden.

- ✓ zusammensteckbare, einteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-90/	R	B	23	17	8	für CDs/DVDs in Jewel Case
37275-92/	R	B	30	11,7	11	für Mikrofilm (Rollf.) 16 mm
37275-93/	R	B	34	11	8	für Mikroplanfilm (Mikrof.)

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Medienbox für DVD, VHS

Geschlossene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. CDs/DVD (ca. 40 CDs in Buchformhüllen), VHS-Videokassetten (ca. 10 Kassetten unverpackt oder in Kartonverpackung).

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik.

- ✓ zusammensteckbare, zweiteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,3 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-95/	B	27	21,5	15	für 40 CDs/DVDs
37275-96/	B	27	20,5	11	für 10 VHS-Kassetten

Erläuterungen zu der Materialqualität **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Medienbox für MC, HD

Geschlossene Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. Audiokassetten (ca. 20 MC's in Kassettenhüllen) und Medienbox zur Aufbewahrung von z.B. HD Speicherplatten.

Mit einfacher, praktischer Stecktechnik.

- ✓ zusammensteckbare, einteilige Ausführung
- ✓ platzsparende Lagerung
- ✓ ohne Verwendung von Metallteilen

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
371030/	B	35	12	7,5	für 20 MC's in Kassettenhüllen
371031/	B	11	15	3	für 1 HD Speicherplatte

Erläuterungen zu der Materialqualität **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Tonbandschachtel

Die Faltschachtel dient der geschlossenen Aufbewahrung von Tonbändern zum Schutz vor Staub und Schmutz.

Eine aufrecht stehende Lagerung in Regalen oder Schränken ist möglich.

Die Signierung erfolgt mit unseren Pleuser-Archiv- und Bibliotheksetiketten auf Seite 74.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
371050/	R	15	15	1,2	für Ø 13 cm Spulen
371051/	R	18	18	1,2	für Ø 15 cm Spulen
371052/	R	22	22	1,2	für Ø 18 cm Spulen
371053/	R	30	30	1,2	für Ø 26,5 cm Spulen

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Museumsbox für dreidimensionale Sammlungsgegenstände

Boxen für Exponate, die mit einem Sichtfenster im Deckel ausgestattet sind. Das durchsichtige Sichtfenster ermöglicht eine einfache Orientierung in den Schachteln ohne das die Box geöffnet werden muss.

Die Größen entsprechen einem Vielfachen der kleinsten Boxen, was die Klassifizierung und Kombination verschiedener Größen ermöglicht. Der Schachtelboden ist innen mit weißem Archiv-Papier und außen mit schwarzem Papier beklebt.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,2 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37390-1/	R	B	10	10	5	
37390-2/	R	B	15	15	5	
37390-3/	R	B	20	20	5	
37390-4/	R	B	30	10	5	
37390-5/	R	B	15	15	9	
37390-6/	R	B	20	20	9	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Objektkarton, Sammlungskästen

Variable Inneneinteilung durch Trennsteg und Unterteiler nach Ihren Angaben.

✓ gebrauchsfertig geheftet oder genietet




Lösungen aus der Praxis



Aufteilungsbeispiele für Objektkartons,
Sammlungskästen
REGIS Werksbild



Hutschachteln
Bergbau-Museum, Bochum



Aufbewahrungskarton für die
Rekonstruktionen der „Ötzi Utensilien“
Archäologisches Museum, Frankfurt a. M.

Lösungen aus der Praxis



Karton mit Pfeilträgern
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
Foto: Sandra Gottsmann



Münzkarton
ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS
Heimatkundemuseum, Alytus, Litauen




Sammlungskästen
Museum De Kolonie, Lommel, Belgien

Großformatiges



„Zukunft ist die Zeit,
in der man die
Vergangenheit kennen
wird.“





Planrollenablage

Die Planrollenablage kommt überall dort zum Einsatz, wo Pläne, Zeichnungen, Bilder usw. gerollt aufbewahrt werden. Die Frontklappe mit Staubschutzlaschen und eine sehr gute Stapelfähigkeit der Planrollenablage sind nur einige ihrer Vorteile.

Zur Anpassung des Innenformates auf unterschiedliche Rollenhöhen fertigen wir Ihnen gerne passende Ausgleichsstücke.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
------------------	---	---	-------	--------	------	----------------

Falttechnik

37190/	R	B	90	10	10	für DIN Ao
37190-SBB1/	R	B	92	15	15	für DIN Ao
37190-SBB2/	R	B	90	6	6	für DIN Ao
37191/	R	B	65	10	10	für DIN A1

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.




genietete Ausführung

37197/	R	B	90	12,5	12,5	
37198/	R	B	110	12,5	12,5	

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Teleskop-Ausführung in **1,0 mm Materialstärke**

37196/		B	100 - 175	11	11	
--------	--	---	-----------	----	----	--



Aktenumschläge DIN A3 - Ao

Zur schonenden Aufbewahrung Ihrer großen Formate.

Aktenumschläge für die Formate DIN A1 und DIN Ao werden auch zur geschützten Ablage in Planschränken oder zur Unterteilung innerhalb einer Grafikmappe verwendet.

Die Aktenumschläge werden aus einem Stück gestanzt.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37500-A3/450G	43	31	2	für DIN A3
37500-A2/450G	60,5	43	2	für DIN A2
37500-A1/450G	85	60,5	1	für DIN A1
37500-Ao/450G	120	85	0,5	für DIN Ao

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.

Unsere Aktenumschläge erhalten Sie bereits gebrauchsfertig gefalzt.



Einschlag-/ Zeichnungs- und Grafik-mappen DIN A2 - Ao

Für wertvolle Einzelbilder, Dokumente, Karten, Pläne und Plakate, die zum Beispiel in Planschränken untergebracht werden.

Der Mappenrücken sowie die Klappen werden mit Bibliotheks-Leinen geklebt.

Zur Unterteilung setzen Sie unsere großformatigen Aktenumschläge ein.

Auf Wunsch mit Baumwoll-Verschlussbändern erhältlich.

Andere Ausführungen, z.B. ohne Klappen oder abweichende Formate fertigen wir gerne für Sie.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37161-A2/	R	B	44	62	3	für DIN A2
37161-A1/	R	B	62	88	3	für DIN A1
37161-Ao/	R	B	88	120	3	für DIN Ao
37161-70x105/	R	B	70	105	3	für Plakate
37161-M						Mappenverschlussband, optional


*Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37162-A2/	R	B	44	62	3	für DIN A2
37162-A1/	R	B	62	88	3	für DIN A1
37162-Ao/	R	B	88	120	3	für DIN Ao
37162-70x105/	R	B	70	105	3	für Plakate
37161-M						Mappenverschlussband, optional

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Einschlagmappen DIN A3 - DIN Ao

Die Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Sammlungsgutes, Pläne, Plakate und Grafiken.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen.

Die feinen Dehnrillen lassen je nach Format eine variable Füllhöhe bis 25 mm zu.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-A3	44	31	2,5	für DIN A3
37160-A2/450G	62	44	2,5	für DIN A2
37160-A1/450G	88	62	1	für DIN A1
37160-Ao/450G	120	85	0,5	für DIN Ao

*Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.*



Faltkarton - Papageienstecktechnik -

Für Großformatiges.

Der Faltkarton dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut. In differenzierten Größen wird er bevorzugt zur geschützten Aufbewahrung von Objekten genutzt.

Die praktische und einfache Stecktechnik sichert ein schnelles Aufstellen des Kartons. Die Kartons werden flach angeliefert und ermöglichen eine platzsparende Lagerung. Es werden keine Metallteile verwendet. Boden und Deckel sind gekennzeichnet.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
------------------	---	---	---	-------	--------	------	----------------


Für Großformatiges wie z.B. Zeitungen

37175-30/	R	B	C	46,5	34	8	für DIN A3
37175-31/	R	B	C	42	30	14	
37175-32/	R	B	C	50	39	14	
37175-33/	R	B	C	46,5	34	12	für DIN A3
37175-34/	R	B	C	44	35	10,5	
37175-35/	R	B	C	56	34	11	
37181/	R	B	C	51	35	8	„Berliner Format“
37182/	R	B	C	55	38	8	„Rheinisches Format“
37183/	R	B	C	60	45	8	„Norddeutsches Format“, DIN A2
37184/	R	B	C	65	45	8	für DIN A2
37185/	R	B	C	70	55	12	
37186/	R	B	C	50	33	8	
37187/	R	B	C	50	33	12	
37188/	R	B	C	84	34	11	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten R B und C finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Faltkarton - mit Frontklappe und Schuber -

Für Format DIN A3.

Der Faltkarton mit Frontklappe dient der liegenden Aufbewahrung von Schriftgut.

Der Inhalt kann von vorne entnommen werden, ohne den Karton, einschließlich der darüber gestapelten Kartons, aus dem Regal nehmen zu müssen. Der Schuber erleichtert die Handhabung.

Die seitlichen Einschiebelaschen schützen den Inhalt zusätzlich vor dem Eindringen von Staub. Die Kartons sind zweiteilig und werden flach angeliefert. Es werden keine Metallteile verwendet.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	C	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37179-7/	R	B	C	47	37	11	für Jurismappe 37160-A3

Erläuterungen zu den Materialqualitäten R B und C finden Sie auf Seite 4 und 5.



Aufbewahrungsbox für Textilien

Seidenstoffe, Leinen und andere Textilien brauchen eine sichere Aufbewahrung, um nicht auszubleichen oder zu vergilben.

- ✓ Sie bestimmen das Format
- ✓ Sie bestimmen die Ausführung
- ✓ Ab 1 Stück erhältlich



Hülsen aus Museumskarton

gefertigt aus garantiert alterungsbeständigem Museumskarton nach DIN ISO 9706.

Die Herstellung ist in verschiedenen Längen und Durchmessern möglich.

Für die Aufbewahrung von Kulturgut im Hülseninnern erhalten Sie passende Abdeckungen zum Verschließen.

Möchten Sie die Hülse als Kern zum Aufwickeln von Kulturgut nutzen, so empfehlen wir eine zum Objekt passende und die Hülse tragende Stulpdeckelbox.

Besonders geeignet für Fahnen und Teppiche.

Passende Großformatschränke in Sondergrößen und Übergrößen finden Sie auf den Seiten 75 - 79 unter Möbel und Einrichtung.

Flachablageschränke / Zeichnungsschränke

Große Dinge bewahren und aufheben für einen langen Zeitraum - sicher, aber einfach zugänglich. Die Möbel der REGIS sind hierfür ideal!



Mappen / Bogenware



*„Doppelt lebt,
wer auch
Vergangenes ehrt.“*



Lösungsvielfalt in der Übersicht



Aktenumschläge




Archivumschläge, Aktenumschläge, Einschlagpapiere



Einschlagmappen



Abheften, Bündeln, Buchstützen



Museumskarton, Abdeckkarton, Abdeckpappen, Bogenware



Aktenumschläge

Eine einfache Alternative zu Jurismappen, um Vorgänge im Format DIN A4 und Folio geordnet in Archivkartons abzulegen.

Aktenumschläge für die Formate DIN A1 und DIN Ao werden auch zur geschützten Ablage in Planschränken oder zur Unterteilung innerhalb einer Grafikmappe verwendet.

Die Aktenumschläge werden aus einem Stück gestanzt, bei den DIN und Folio Ausführungen sind die Ecken gerundet.

*Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archiv-Solid-Karton
finden Sie auf den
Seiten 4 und 5.*



*Hinweise zur Musteran-
forderung finden Sie
auf Seite 4.*

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37500	31	23	4	für DIN A4
37500-4	31	23	4	für DIN A4 mit 2 Lochungen im Hinterdeck.
37501	35	24,5	4	für Folio
37501-4	35	24,5	4	für Folio mit 2 Lochungen im Hinterdeckel

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37500-A3/450G	43	31	2	für DIN A3
37500-A2/450G	60,5	43	2	für DIN A2
37500-A1/450G	85	60,5	1	für DIN A1
37500-Ao/450G	120	85	0,5	für DIN Ao

Nachfolgende Ausführungen werden aus **180 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37598-M3	32	24	5	mit 16 cm rechter Klappe
37598-M6	35	24	5	mit 16 cm rechter Klappe
37598-M23	31	23	0,5	mit 14 cm rechter Klappe
37598-M5	35	23	0,5	mit 14 cm rechter Klappe

Unsere Aktenumschläge erhalten Sie bereits gebrauchsfertig gefalzt.



Individualisierung

Sie können diese Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck oder eingezogenen Bändern erhalten.



Archivumschläge aus Papier, geklebt

Die Umschläge sind dreiseitig geschlossen und dienen der Aufnahme von Dokumenten Photoabzügen, Postkarten und Grafiken. Zusätzlicher Schutz durch Verschlußklappe. Die Umschläge werden aus Archivpapier gefertigt und können als Innenverpackung z.B. innerhalb von Kartons verwendet werden.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37525	22,9	16,1	für DIN A5
37526	32,2	22,9	für DIN A4

Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archivpapier finden
Sie auf Seite 4.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Archivtaschen aus Papier, geklebt

Die Tasche in L-Form ist an zwei aneinander grenzenden Seiten offen. Die übrigen Seiten sind mit Archivkleber zusammengeklebt.

Die Tasche in U-Form ist an der längeren Seite offen. Die kürzeren Seiten werden von außen verklebt.

Sie dienen der Aufnahme von Dokumenten Photoabzügen, Postkarten und Grafiken.

Nachfolgende Ausführungen L-Form werden aus **150 g/m² weißem Archivpapier** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37515	32	25	für DIN A4, 2 Seiten offen

Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archivpapier finden
Sie auf Seite 4.

Ausführung U-Form mit geklebten kürzeren Seiten, 1 Längsseite offen

37520	23	16	für DIN A5
37521	29	19	
37522	32	23	für DIN A4

Individualisierung

Sie können diese Umschläge und Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck erhalten.



Aktenumschläge aus Papier

Diese Aktenumschläge sind einmal mittig gerillt und dienen der Aufnahme von Einzelblättern oder sehr dünnen Konvoluten.

Die Ausführung mit rechter Klappe bietet einen zusätzlichen Schutz des Inhaltes.

In Verbindung mit einer Tasche bietet Sie erhöhten Schutz für größere Konvolute.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **150 g/m²** weißem Archivpapier hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37505	30	21,5	für DIN A4

Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archivpapier finden
Sie auf Seite 4.

Ausführung mit rechter Klappe

37507	32	24,5	für DIN A4
37508	35,7	24,5	für Folio
37509	37	24,5	für Folio

Muster

Ausführung mit rechter Klappe und Tasche

37510	33	24,5	für DIN A4, Tasche mit 2,5 cm Füllvermögen
-------	----	------	--

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Einschlagpapier

Dient als Zwischenlage oder zum Einschlagen von Schriftstücken, Urkunden und anderem Schützenswertem.

Das Material entspricht der DIN ISO 9706.

✓ auch in 90, 100, 135 und 150 g/m² auf Anfrage erhältlich

Achtung: Die Formatangaben bezeichnen das ungefaltete Format.

Unser **REGIS-Classical-Art** weiß, ist alterungsbeständig entsprechend der DIN ISO 9706 und DIN 6738.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **115 g/m²** Materialstärke hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37450	100	70	
37451	100	35	
37452	70	33	
37453	42	30	für DIN A4-Schriftgut
37454	30	21	für DIN A5-Schriftgut

Erläuterungen zu
der Materialqualität
RCA finden Sie auf
Seite 4.

Auf Wunsch auch in Ihren individuellen Formaten erhältlich.



Einschlag-/ Jurismappen

Die klassische Lösung für die Ordnung und den Schutz ungelochten Schriftgutes, passend für Folio-, DIN A5 bis DIN A2-Formate.

Die Mappen haben drei Einschlagklappen und werden aus einem Stück gestanzt.

Die Ecken der Einschlagklappen sind zur besseren Handhabung stark gerundet.

Die feinen Dehnrillen lassen eine variable Füllhöhe zu und geben den Mappen ein formschönes Aussehen.

Die Oberfläche ist glatt und staubabweisend.

Nachfolgende Ausführungen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-A5	23	16	2,5	für DIN A5
37160-D	31	23	3	für DIN A4
37160-D6	31	23	6	für DIN A4
37160-F	35	24,5	3	für Folio
37160-F6	35	23	6	für Folio

*Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archiv-Solid-Karton
finden Sie auf Seite 4
und 5.*




*Hinweise zur Musteran-
forderung finden Sie
auf Seite 4.*

Nachfolgende Ausführungen werden aus **450 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	Füllh.	z. B. geeignet
37160-D6/450G	31	23	6	für DIN A4
37160-F6/450G	35	23	6	für Folio
37160-A3	44	31	2,5	für DIN A3
37160-A2/450G	62	44	2,5	für DIN A2
37160-A1/450G	88	62	1	für DIN A1
37160-Ao/450G	120	85	0,5	für DIN Ao

Weitere Formate, Farben oder Grammaturen erhalten Sie gerne auf Anfrage.




Individualisierung

Sie können diese Mappen gerne auch mit Ihrem individuellen Druck erhalten.

Tipp

Jede Mappe sollte genau entsprechend der jeweiligen Füllhöhe gefaltet werden. Ein Falzbein, Seite 67, kann dabei gute Dienste leisten.




Abheften und Bündeln

Unser vielfältiges Zubehör dient der Abrundung des REGIS-Archivprogrammes. Sollten Sie weitere Ausführungen vermissen, hilft Ihnen Ihr REGIS-Berater gerne weiter.

- 1 Archivbügel
- 2 Archiv-Binder
- 3 Archivschlauchheftung
- 4 Archivschlauchheftung, grün

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	34900	Archivbügel Kunststoffummantelter Drahtbügel zum schnellen Auffädeln und Bündeln von gelochtem Schriftgut.
2	66901	Archiv-Binder natur, metallfreie, stabile Bindemechanik aus reinem weichmacherfreiem, umweltfreundlichem Polypropylen, die dauerhafte Archivierung im Abheftverfahren ermöglicht. Muss vor möglicher Zuführung zum Aktenvernichter nicht entfernt werden
3	66903	Archivschlauchheftung, schwarz 3-tlg. Ausführung, schwarz, Bügel aus Polypropylen, Deckleiste aus ABS, Steg aus Polyethylen
4	66904-ARCHIV	Archivschlauchheftung, grün 3-tlg. Ausführung, petrol-weiß, Schlauch 28 cm lang frei von Weichmachern



Buch- und Registraturstützen aus Metall

- ✓ Pulverbeschichtetes Metall
- ✓ Dekorative Gestaltung
- ✓ hochwertige Glanz-Oberfläche
- ✓ Kratzfeste Oberfläche, keine scharfen Kanten
- ✓ Materialdicke 0,8 mm
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ paarweise verpackt

Registraturstützen mit Verstärkungsrippen, für hohe schwere Ordner oder Bücher.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	68810-82	Buchstütze aus Metall, schmal, grau, 14 x 8,5 x 14 cm
1	68810-90	Buchstütze aus Metall, schmal, schwarz, 14 x 8,5 x 14 cm
2	68862-82	Buchstütze aus Metall, breit, grau, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil
2	68862-90	Buchstütze aus Metall, breit, schwarz, 14 x 12 x 14 cm, sehr stabil
3	68843-82	Registraturstütze aus Metall, schmal, grau, 14 x 12 x 24 cm
3	68843-90	Registraturstütze aus Metall, schmal, schwarz, 14 x 12 x 24 cm



Hahnemühle Museumskarton

Karton- oder Pappzuschnitt zur individuellen Nutzung und als Abdeck- oder Schutzkarton z. B. zur Hinterglasrahmung geeignet.

Er hat vierseitige Schnittränder und ist einfarbig durchgefärbt, mit einer matten und einer glatten Oberfläche und ist P.A.T. geprüft.

Ein hochqualitativer Karton mit hervorragender Planlage.

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **0,5 mm Materialstärke in 300 g/m²**.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	
37439-05H	70	100	hellweiss
37439-05N	70	100	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **1,0 mm Materialstärke in 640 g/m²**.

37439-10H	81	101	hellweiss
37439-10N	81	101	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **1,5 mm Materialstärke in 960 g/m²**.

37439-15H	81	101	hellweiss
37439-15N	81	101	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **2,0 mm Materialstärke in 1280 g/m²**.

37439-20H	81	101	hellweiss
37439-20N	81	101	naturweiss

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **3,0 mm Materialstärke in 1920 g/m²**.


37439-30H	81	101	hellweiss
37439-30N	81	101	naturweiss

Auch im Format **102 x 162 cm** und als Zuschnitte erhältlich.

Erläuterungen zu der Materialqualität **Museumskarton** finden Sie auf Seite 4.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Abdeckkarton / Abdeckpappen

Karton- oder Pappzuschnitt zur individuellen Nutzung und als Abdeck- oder Schutzkarton z. B. zur Stabilisierung von Akten geeignet.

Sie werden in verschiedenen Materialqualitäten und Formaten gefertigt.

Zusätzlich zu den unten aufgeführten Größen sind auf Wunsch auch Sondergrößen erhältlich.

In den Formaten DIN A4 und DIN A5, Folio und Sondergrößen auch mit Längsrillung und/oder Lochung erhältlich.


Abdeckkarton

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **300 g/m²** Archiv-Solid-Karton.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
37476	30	21	für DIN A4, gelocht
37477	30	21	für DIN A4, gelocht und gerillt
37478	35	23	für Folio, gelocht
37479	35	23	für Folio, gelocht und gerillt

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **450 g/m²** Archiv-Solid-Karton.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
37486	30	21	für DIN A4, gelocht
37487	30	21	für DIN A4, gelocht und gerillt
37488	35	23	für Folio, gelocht
37489	35	23	für Folio, gelocht und gerillt



Archivkarton / Zuschnitte


Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **180 g/m²** Archiv-Solid-Karton.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
ASK 180 g/m ²	65	100	Bogenware
37472	60	42	für DIN A2
37473	42	30	für DIN A3
37474	30	21	für DIN A4

Erläuterungen zu der Materialqualität Archiv-Solid-Karton finden Sie auf Seite 4 und 5.

Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **300 g/m²** Archiv-Solid-Karton.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
ASK 300 g/m ²	72	105	Bogenware
3740	84	60	für DIN A1
37402	60	42	für DIN A2
37403	42	30	für DIN A3
37404	30	21	für DIN A4
37405	21	15	für DIN A5



Nachfolgende Ausführungen erhalten Sie aus **450 g/m²** Archiv-Solid-Karton.

Art.Nr.	Tiefe	Breite	z. B.
ASK 450 g/m ²	75	110	Bogenware
37411	84	60	für DIN A1
37412	60	42	für DIN A2
37413	42	30	für DIN A3
37414	30	21	für DIN A4
37415	21	15	für DIN A5

Muster
Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Abdeckpappen / Zuschnitte

Nachfolgende Ausführungen werden aus **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37423/	R	B	42	30	für DIN A3
37424/	R	B	30	21	für DIN A4
37425/	R	B	21	15	für DIN A5

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Nachfolgende Ausführungen werden aus **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	z. B. geeignet
37430/	R	B	119	84	für DIN Ao
37431/	R	B	84	60	für DIN A1
37432/	R	B	60	42	für DIN A2
37433/	R	B	42	30	für DIN A3
37434/	R	B	30	21	für DIN A4
37435/	R	B	21	15	für DIN A5

Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Weitere Formate oder Grammaturen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Fotoarchivierung



*„Die Erinnerung ist
ein Fenster, durch das
ich sehen kann, wann
immer ich will.“*



Lösungsvielfalt in der Übersicht



Fototaschen aus HKD - Hartfolie




Fotoboxen und Klappschachteln



Hängemappen und -taschen



Negativ- / Diataschen und -boxen



Klappumschläge



Foto- / Glasplattenboxen

Was bedeutet eigentlich ...?

P.A.T. der;

Von Verpackungsmaterialien aller Art können chemische Verbindungen auf verarbeitete (im allgemeinen Sprachgebrauch „entwickelte“) Fotomaterialien übergehen. In der über einhundertfünfzigjährigen Geschichte der Fotografie sind aus Museen und Archiven zahlreiche Fälle bekannt, in denen durch den Kontakt des verarbeiteten Fotomaterials mit dem Verpackungsmaterial Schäden am Fotomaterial entstanden sind. Verpackungsmaterialien sind in einer erweiterten Definition Materialien, die mit der Vorderseite und der Rückseite des Fotomaterials in Kontakt kommen können, z.B. Fotoalben, Einlegefolien für Fotos, Umschläge, Fototüten, aber auch Klebstoffe für Fototüte, Tinten zum Beschriften oder Klebeetiketten. Um die potentielle chemische Reaktivität eines Verpackungsmaterials zu testen, bedarf es eines genormten Tests. In einer entsprechenden Arbeitsgruppe innerhalb der ANSI (American National Standard Institute) wurde mit Vertretern der Industrie und von unabhängigen Forschungsinstituten ein solcher Test ausgearbeitet und auch immer wieder überarbeitet. Dieser Test ist als PAT (Photographic Ac-

tivity Test) bekannt. Aussagekräftig ist er vor allem in Bezug auf SchwarzWeiß-Fotomaterialien.

Fotoarchivierung die; - ...en

Fotos, Filme, Negative, Dias und Glasplatten sind besonders sensibel und äußerst lichtempfindlich. Zum einen muss die Fotoschicht gegen chemische und mechanische Schäden geschützt werden, zum anderen sind z.B. Glasplatten sehr bruchgefährdet. Für die Lagerung fotografischer Materialien ist eine möglichst kühle, trockene, licht-, schadstoff-, und staubgeschützte Umgebung optimal, da sie den Alterungsprozess verlangsamt. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte allerdings nicht unter 30% liegen, um eine Versprödung der Gelatineschichten zu vermeiden. Die Vorteile dieser möglichst kühlen Lagerung stehen natürlich häufig im Widerspruch zu den Nutzerbedingungen, wenn die Originale zugänglich sein sollen. Sollten die Digitalisate einmal nicht ausreichen, so ist die Einrichtung einer Temperaturschleuse, die kühl gelagerte Bestände schrittweise an eine höhere Umgebungs temperatur anpasst, dringend notwendig.

Während der Benutzung sind in

jedem Fall Baumwollhandschuhe zu tragen, damit kein Handschweiß, Fett oder Schmutz die fotografischen Materialien schädigen kann.

Audiovisuelle Medien die;

Da die moderne Schriftgutverwaltung zukünftig immer mehr Daten papierlos verwaltet, wird die Menge an audiovisuellen Medien in den nächsten Jahren rasant anwachsen. In den Archiven und Bibliotheken werden das wohl vor allem CDs, DVDs und eBooks sein.

Die größte Herausforderung in den nächsten Jahren wird wohl darin bestehen, diese Datenmenge langzeitorientiert zu speichern, da die aktuellen Datenträger schnell veralten. Die Absicherung der Langzeitverfügbarkeit ist dabei die zentrale Aufgabe.

Für die Lagerung analoger Medien und digitaler Datenträger gelten ähnliche Bedingungen wie für die fotografischen Medien: eine möglichst trockene und kühle Lagerung sowie eine schonende Benutzung mit Baumwollhandschuhen schont die Objekte. Unterschiedliche Medien sollten dabei stets auch separat verpackt werden.

Ausführlichere Informationen und weitere Themen finden Sie in den einzelnen Rubriken und unter www.regis.de



Fototaschen

Unsere bewährten Fototaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Fotos. Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen, als auch der Archivierung in unserer Fotobox mit Ringmechanik.

- ✓ glasklare, extra starke, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Unsere Fototaschen entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test.

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
---------	--------	------	-------------------------


Öffnung an der Schmalseite

Fototaschen zur Querabstellung **ohne** Reiter

36302	15,5	11,5	
36303	22	15,5	
36310	30,5	22	mit Daumenausstanzung




Beispiel 36303



Beispiel 36333

Fototaschen zur Querabstellung **mit** 40 mm breitem Reiter in 5/5 Teilung

36330	30,5	22	
36333	30,5	22	mit 2 senkrechten Taschen (15 x 21,5 cm)
36334	30,5	22	mit 4 senkrechten Taschen (15 x 11 cm)




Beispiel 36340

Öffnung an der Breitseite

Fototaschen zur Querabstellung **mit** 60 mm breitem Reiter in 5/5 Teilung

36340	30,5	22	mit Daumenausstanzung
36340-A3	43,5	31,2	mit Daumenausstanzung



Beispiel 36350

Fototaschen zur Querabstellung **ohne** Reiter


36350	30,5	22	mit Daumenausstanzung
-------	------	----	-----------------------

Fototaschen mit Abheftrand

Öffnung an der Schmalseite, oben

mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand

36301	23,5	30,5	
36301-2	23,5	30,5	mit 2 Quertaschen (15 x 21,5 cm)
36301-4	23,5	30,5	mit 4 Quertaschen (15 x 11 cm)
36301-A3	33	42,5	für DIN A3, 20 mm gel. Abheftrand, Polyester-Folie



Beispiel 36301-4

Foto-Trägerkarton aus 300 g/m² Archiv-Solid-Karton, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	Breite	Höhe	z. B. geeignet
36390-FAS	29,2	20,2	für Fototasche 36330, 36301
36392-FAS	20,2	14	für Fototasche 36333, 36301-2
36394-FAS	14	10	für Fototasche 36334, 36301-4

Erläuterungen zu der Materialqualität **Archiv-Solid-Karton** finden Sie auf Seite 4 und 5.

**Fotoecken, säurefrei.**

Art.Nr.	
80511	Typ 2, archivbeständig, Packung à 500 Stück

Verpackungsmaterialien für die Fotoarchivierung

- Sollten den Photographic Activity Test (P.A.T.) bestanden haben.
- Das in direkten Kontakt mit Fotografien kommende Material, soll aus Hadern oder Zellstoff hergestellt sein.
- Bei den frühen Foto-Verfahren (Cyanotypie, Albuminpapiere) und Farbfotografien sind ungepufferte Materialien (ohne Alkalipuffer) mit einem pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5 den gepufferten Materialen vorzuziehen.
- Um vor sauren Schadstoffen von außen Schutz zu bieten sollte das Schachtelmaterial, dass nicht in direktem Kontakt mit der fotografischen Emulsion kommt, dagegen aber mit mindestens mit 2 % Calciumcarbonat gepuffert sein. Der pH-Wert sollte zwischen 7,2 und 9,5 liegen.

Foto-Archivpapier und Foto-Archivkarton

Das Papier und der Karton erfüllen alle Qualitätskriterien zur langfristigen Lagerung von alten und neuen Photographien. Hergestellt aus 95-97 % Alpha-Cellulose sind sie säurefrei und alterungsbeständig. Der pH-Wert liegt bei ca. 7,5 , sie sind neutralgeleimt und ungepuffert. Sie enthalten keine optischen Aufheller und sind P.A.T. geprüft.

Foto-Archivpapier, naturweiß, ungepuffert, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
36398-90	102	152	90 g/m ²
36398-120	102	152	120 g/m ²
36398-230	102	152	230 g/m ²




Formatzuschnitte bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne an.

Foto-Archivkarton, naturweiß, ungepuffert, P.A.T. geprüft

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
36398-10	76	102	0,5 mm stark, 350 g/m ²
36398-12	76	102	1,0 mm stark, 735 g/m ²
36398-14	76	102	1,5 mm stark, 1120 g/m ²
36398-16	76	102	2,0 mm stark, 1505 g/m ²
36398-18	76	102	2,5 mm stark, 1890 g/m ²



Auch im Format 102 x 152 cm erhältlich.



Fotoboxen

Zur sicheren, stehenden Aufbewahrung von Fotos, Negativen und Dias, in unseren Fototaschen in karteimäßiger Form. In verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Diese leicht zu steckende Box bietet eine staubsichere Archivierung.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für Fototasche
371000/	R	B	16,5	8	12,5	36302
371001/	R	B	23,5	8	16,5	36303
371002/	R	B	27	10	20	
371003/	R	B	31,5	10	24,5	36310-36350
371003-1/	R	B	32,3	8	25,2	36310-36350
371006/	R	B	13,5	8	10,5	für Format: 9 x 12 cm
371007/	R	B	19,5	8	14,5	für Format: 13 x 18 cm
371008/	R	B	25,5	8	19,5	für Format: 18 x 24 cm

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Fotosammelbox

Optimales Produkt für die sichere, stehende Aufbewahrung von Fotos, Postkartenbildern und Glasplatten.

Eine Schmalseite des Bodenteils zum leichteren Blättern ca. 5 cm nach vorne ausklappbar, die **Deckelhöhe beträgt 5 cm**. Inklusive 2 Leitkarten mit Tabstanzung.

Ideal in Verbindung mit unseren Fotoarchivhüllen auf Seite 49.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
37275-8/	R	B	30	22,5	16,5	für Fotos bis 13 x 18 cm
37275-82/	R	B	30	26	20,5	für Fotos bis 18 x 24 cm

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.

zusätzliche Leitkarte mit Tabstanzung, aus 1,4 mm Materialstärke

37275-8LK/	R	B	22	15,5	für 37275-8/
------------	---	---	----	------	--------------



Fotoarchivhüllen

Für Fotos, Negative oder Glasplatten, gefertigt aus transparentem oder opakem ungepuffertem Papier. Alle Verklebungen sind mit einem Klebstoff ausgeführt, der P.A.T. getestet ist.

Die Öffnung befindet sich auf einer Breitseite.

Für die Aufbewahrung empfehlen wir unsere Fotosammelboxen auf Seite 46 oder unsere Klappschachteln auf Seite 49.

- ✓ 100 % reine Zellulose

Fotoarchivpapier, transparent aus 100 % Zellulose, ungepuffert, P.A.T.


Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
---------	------------------------------

40 g/m² Materialstärke

351412	9 x 13 cm, mit 10 mm Vorstoß
351413	10 x 15 cm, mit 10 mm Vorstoß
351415	13 x 18 cm, mit 10 mm Vorstoß

50 g/m² Materialstärke

351416	18 x 24 cm, mit 10 mm Vorstoß
351417	24 x 30 cm, mit 10 mm Vorstoß
351418	30 x 40 cm, mit 10 mm Vorstoß



40 g/m² Materialstärke mit Abheftrand

351240	7 Streifen a' 35 x 225 mm, für Kleinbildfilm
351241	4 Streifen a' 70 x 185 mm, für 6x6/6x9 Negativstreifen

Fotoarchivpapier, opak aus 100 % Zellulose, ungepuffert, P.A.T. geprüft.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
---------	------------------------------

120 g/m² Materialstärke

351312	9 x 13 cm, mit 10 mm Vorstoß
351313	10 x 15 cm, mit 10 mm Vorstoß
351315	13 x 18 cm, mit 10 mm Vorstoß
351316	18 x 24 cm, mit 10 mm Vorstoß
351317	24 x 30 cm, mit 10 mm Vorstoß
351318	30 x 40 cm, mit 10 mm Vorstoß





Hängemappe / Hängetasche


Unsere Hängemappen (seitlich offen) und Hängetaschen (mit Leinenfrosch) aus hochwertigem, reißfestem Archiv-Solid-Karton als Basis für eine übersichtliche Archivierung von Dokumenten, speziell von Fotos, in Form einer Hängeregistratur. Die beschriftbaren Reiter sichern Übersicht und schnellen Zugriff. Die Lieferung beinhaltet auch die Vollsichtreiter mit Blankoeinlagen.

- ✓ die Enden der Metallhängeschienen sind gesintert
- ✓ gerillt für eine variable Füllhöhe von 0 - 30 mm

Hängemappen und -taschen werden aus **300 g/m² Archiv-Solid-Karton** hergestellt.

Art.Nr.	Tiefe	Höhe	Füllh.	ergänzende Beschreibung
37215	31,5	24,5	3	seitlich offen, für DIN A4
37218	31,5	24,5	3	seitlich mit Leinenfrosch, für DIN A4

Erläuterungen zu
der Materialqualität
Archiv-Solid-Karton
finden Sie auf Seite 4
und 5.



Fotobox mit Ringmechanik

Kompakte Fotokassette für die sichere und professionelle Unterbringung von z.B. Fotos, Dias, Negativstreifen, Postkarten und vielem mehr in unseren Fototaschen.

Diese praktische Fotokassette im Innern mit einer stabilen 4-Ring-Combimechanik entspricht höchsten Qualitätsstandards. Die alterungsbeständige Pappe verleiht der Kassette eine hohe Stabilität und Sicherheit. Die Fotobox schließt staubdicht ab, ist stapelbar und sehr robust.

Auf Anfrage ist diese Fotobox auch mit anderen Mechaniken erhältlich.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet
379938/R-4RING	R	34	31,5	6,5	für 36301 bis 36301-20
379940/R-4RING	R	51	39	6	für 36301-A3

Erläuterungen zu der
Materialqualität **R**
finden Sie auf Seite 4
und 5.



Archivkassette mit Ringmechanik

Handgearbeitete, außen mit wasserabweisendem schwarzem Buckram-Leinen überzogene, hochwertige Box mit stabiler 4-Ring-Mechanik. Ein „kleines Museum“ für Ihre wertvollen Archivalien.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke beidseitig kaschiert mit 350 g/m² Archivpapier, weiß** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für
371991/	R	34,5	32,5	6,5	alle Fototaschen mit Abheftrand

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Klappschachtel

Kompakt und praktisch zur sicheren Aufbewahrung von Fotos und Postkartenbildern. Ideal für die liegende Ablage in Verbindung mit unseren Fotoarchivhüllen auf Seite 49.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe	z. B. geeignet für Fotoformat
379932/	R	16	12,5	4,5	9 x 13
379933/	R	18,4	13,5	4,5	10 x 15
379934/	R	21,4	16,7	4,5	13 x 18
379935/	R	27,7	21,4	5	18 x 24

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.


Nachfolgende Ausführungen werden in **1,4 mm Materialstärke** hergestellt.

379936/	R	33,5	27,7	4,8	24 x 30
379937/	R	44,2	33,7	4,8	30 x 40
379938/	R	34	31,5	6,5	für 4 Diaboxen (Seite 43)
379939/	R	47	33	6	
379940/	R	51	39	6	
379941/	R	41	29,5	11,5	
379942/	R	38	27	10,5	
379943/	R	36	28	8	
379944/	R	40	31	7	

Erläuterungen zu der Materialqualität **R** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.



Negativtaschen

Unsere bewährten Negativtaschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Negative.

Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen auf Seite 48, als auch der Archivierung in der Fotobox mit Ringmechanik auf Seite 50.

- ✓ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Art.Nr.	Breite	Höhe	ergänzende Beschreibung
mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,30/0,13 mm			
36301-7	23,5	30,5	mit 7 Streifentaschen für KB-Negative
oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,30/0,13 mm			
36332	30,5	22	mit 5 Streifentaschen für KB-Negative



Negativbox, Negativumschläge, Mikrofilmboxen

Zur sicheren Aufbewahrung von Negativen und Mikrofilmen, in unseren dazugehörigen Umschlägen.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken.




Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	für Negativumschlag
Negativbox						
371025/	R	B	24	5,3	5	351219
Negativumschläge für 7 Negativstreifen aus 90 g/m² Baumwoll- / Zellstofffasern - ungepuffert.						
351219				22	3,5	
Mikrofilmbox						
371026/	R	B	10	10	4,5	

Erläuterungen zu den Materialqualitäten R und B finden Sie auf Seite 4 und 5.



Diataschen

Unsere bewährten Diataschen bieten eine hervorragende Archivierungsmöglichkeit Ihrer wertvollen Dias.

Sie alle entsprechen den Anforderungen des Photographic-Activity-Test (P.A.T.).

Dank ihrer festen Struktur besteht sowohl die Möglichkeit der stehenden, karteimäßigen Ablage in unseren Fotoboxen auf Seite 48, als auch der Archivierung in der Fotobox mit Ringmechanik auf Seite 50.

- ✓ glasklare, weichmacherfreie HKD-Hartfolie

Art.Nr.	Breite	Höhe	z. B. geeignet
---------	--------	------	----------------

mit 15 mm breitem, gelochtem Abheftrand, Folienstärke 0,15/0,15 mm

36301-20 | 23,5 | 30,5 | für 12 gerahmte Diapositive

oberer Rand mit 40 mm breitem Vollsichttab in 5/5 Teilung, Folienstärke 0,15/0,15 mm

36332 | 30,5 | 22 | für 12 gerahmte Diapositive



Diabox

Ideal für die praktische und sichere Aufbewahrung von bis zu 125 Kleinbildrahmen (2,3 mm) im Format 5 x 5 cm.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Erläuterungen zu der Materialqualität R finden Sie auf Seite 4 und 5.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	Tiefe	Breite	Höhe
379945/	R	32	6,7	6,0



4 Diaboxen sind sehr gut kombinierbar mit unserer Klappschachtel Art.Nr. 379938/R auf Seite 49.



Klappumschläge


Zum optimalen und sicheren Schutz Ihrer Glasplatten-Negative und Fotos vor Verkratzen.

Idealerweise sollten Glasplatten-Negative auf der Kante stehend in einer Box aufbewahrt werden.

Die passenden Glasplattenboxen finden Sie auf der folgenden Seite.

Nachfolgende Ausführungen aus **90 g/m² Baumwoll-/Zellstofffasern** - ungepuffert, mit jeweils 2 gleich langen Einschlagklappen, 1-fach gerillt.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
351206	6,5 x 9 cm
351210	9 x 13 cm
351218	10 x 13 cm
351211	10 x 15 cm
351212	13 x 18 cm
351213	18 x 24 cm
351214	24 x 30 cm
351215	21 x 30 cm, DIN A4
351216	30 x 40 cm
351217	9 x 12 cm



Nachfolgende Ausführungen aus **80 g/m² Baumwollfasern** - ungepuffert, mit 4 gleich langen Einschlagklappen, 2-fach gerillt.

Art.Nr.	für Glasplatten-, Fotoformat
351510	6 x 9 cm
351511	9 x 12 cm
351512	10 x 13 cm
351513	12,2 x 16,5 cm
351514	13 x 18 cm
351515	16,7 x 21,8 cm
351516	18 x 24 cm
351517	24 x 30 cm






Foto-/ Glasplattenboxen, Fixierstreifen

Zur sicheren Aufbewahrung von Fotos und Glasplatten-Negativen in unseren dazugehörigen Klappumschlägen auf der vorherigen Seite.

Sie lassen sich ganz einfach zusammenstecken und können mit Fixierstreifen unterteilt werden, zum Beispiel bei kleineren oder unterschiedlichen Bildformaten.

Passend für unsere Klappumschläge in verschiedenen Abmessungen erhältlich.

Nachfolgende Ausführungen werden in **1,0 mm Materialstärke** hergestellt.

Art.Nr. + Zusatz	R	B	Tiefe	Breite	Höhe	für Klappumschlag
371010/	R	B	14,5	2,8	11	351210 (9x13 cm)
371011/	R	B	16,5	2,8	12	351211 (10x15 cm)
371012/	R	B	19,5	2,8	15	351212 (13x18 cm)
371013/	R	B	19,5	5,3	15	351212 (13x18 cm)
371014/	R	B	25,5	2,8	20	351213 (18x24 cm)
371015/	R	B	32	2,8	26	351214 (24x30 cm)
371016/	R	B	32	5,3	26	351214 (24x30 cm)
371017/	R	B	31	2,8	23	351215 (21x30 cm)
371018/	R	B	31	5,3	23	351215 (21x30 cm)
371019/	R	B	42	2,8	32,5	351216 (30x40 cm)
371020/	R	B	42	5,3	32,5	351216 (30x40 cm)

Erläuterungen zu den Materialqualitäten **R** und **B** finden Sie auf Seite 4 und 5.



Hinweise zur Musteranforderung finden Sie auf Seite 4.

Fixierstreifen

371028/	R	B	25	2,5	
371029/	R	B	25	5	

Fotoschrank C 3000

Fotos sind Zeitzeugen der einzelnen Epochen die es zu bewahren gilt. Die Fotoschränke der REGISLINE sind hierfür ideal!

Fotos, Filme, Negative, Dias und Glasplatten sind besonders sensibel und äußerst lichtempfindlich. Für die Lagerung fotografischer Materialien ist eine möglichst kühle, trockene, licht-, schadstoff- und staubgeschützte Umgebung erforderlich. Unsere Fotoschränke berücksichtigen alle diese Anforderungen.

- Korpus mit doppelwandigen Schubladenblenden, Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Vollauszüge auf belastbaren Teleskopschienen, mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug
- Griffe matt vernickelt
- Für Fotoarchivierung, Karteikarten oder spezielles Ablagegut
- Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen
- Zentralverschluss
- Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- Verschiedene Fronten (Stahl, Holz) und Abdeckplatten können mit dem Stahlkörper stimmig kombiniert werden
- Hochwertiger, selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen mit Beschriftungsschild (1 Stück pro Schublade beiliegend)



Asista

Vertikal-Fotoschränke

mit Spezial-Bahnbreite für unsere Foto-, Negativ- und Diataschen.

Zusätzlich ausgestattet mit HD-Schienen (Heavy Duty) für 100 kg Tragkraft je Schublade.

	2 bahnig		
Höhe außen mm	1298	998	698
Breite außen mm		800	
Tiefe außen mm		600	
Schubladen	4	3	2
Innenmaß H x B x T		285 x 335,7 x 518	
Bestell-Nr.	146223-422-S0	146243-322-S0	146273-222-S0

Abdeckplatten für 600 mm tiefe Schränke

anstelle der Stahl-Abdeckplatte, melaminbeschichtet, Plattendekor bei Bestellung bitte angeben



Höhe mm	19
Bestell-Nr.	69011-000

Farb-Auswahl

Weitere Farben und Farbkombinationen liefern wir auf Anfrage.

Korpus / Blenden

RAL 7035

Lichtgrau

RAL 7021

Anthrazit

RAL 5012

Lichtblau

RDS 0005000

Vulkangrau

Plattendekore

Weiß

Hellgrau

Ahorn

Kirsche

Aufgrund der gültigen Normen und Richtlinien (z.B. EN 14073-2) müssen Schränke gegen Kippen gesichert sein. Hierfür gibt es eine komfortable Möglichkeit:



- Ausführung mit Wandverschraubung*



* Die Befestigungsart ist abhängig vom Wandmaterial. Bitte Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden (nicht beigegeben).


Weiteres Zubehör wie Sockel oder Pendelbleche finden Sie unter www.regis.de.

Vorbeugen und Schützen



*„Nichts vergeht,
was bewahrt wird.“*





IPM in Museen und Bibliotheken

IPM (Integrated Pest Management / Integriertes Schädlingsmanagement) wird zum geplanten, nachhaltigen und ganzheitlichen Konzept zur Schädlingskontrolle eingesetzt.

Es wird die Sammlungsumgebung durch Reinheit in Verbindung mit Monitoring und Früherkennung für Schädlinge unattraktiv gemacht.

Dabei sollen die Sammlungen sowie die Gesundheit von Personal und Besuchern nicht gefährdet werden.

Die integrierte Schädlingsbekämpfung beinhaltet folgende Bereiche:

Vorbeugung

durch Schaffung einer Umwelt die den Schädlings nicht förderlich ist.

Monitoring

durch regelmäßige Kontrollen zur frühzeitigen Erkennung und Lokalisierung.

Bekämpfung


nur da wo es nötig ist, durch Pheromon- und andere mit Lockstoffen ausgestattete Fallen.

Ein Effektives IPM bedeutet Vorbeugen, Erkennen, Handeln.

Die Langfristigkeit eines integrierten Schädlingsmanagements ist kostengünstiger als viele Behandlungen von Objekten z.B. vor einem Umzug.

Die Neuronic® App schafft einen neuen Standard in der IPM

Neuronic® ist eine spezialisierte Computeranwendung, die für Archiv- und Museumskoordinatoren und andere Personen, die IPM-basierte Systeme überwachen, entwickelt wurde. Sie ist für die automatische Klassifizierung von Insekten bestimmt, die in den Überwachungsfallen gefangen werden.



Weiter Informationen zu Neuronic® erhalten Sie unter www.regis.de/museum/ipm -Integriertes-Schädlingsmanage-

Neuronic® führt die Insekterkennung durch die Analyse von Fallenbildern durch, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden.

Sie ermöglicht die Digitalisierung und damit die Archivierung von Quelldaten aus IPM-Verfahren durch die Speicherung von hochauflösenden Fotos aller in Überwachungsfallen gefangenen Insekten.

Der IPM-Koordinator kann die Daten mit Hilfe eines Computers überprüfen und über die weitere Analyse entscheiden. Die Daten können in Excel-Dateien exportiert werden.

Wenn die Insektenklassifizierung automatisiert wird, kann sich der IPM-Koordinator auf die Risikoanalyse konzentrieren, anstatt arbeitsintensive Aufgaben zu erledigen.

Lichtfallen ohne UV-Strahlung für nicht öffentliche Bereiche und mit UV-A Licht für öffentliche Bereiche

Entwickelt zum Schutz von Exponaten vor fliegenden Insekten, auch in UV-lichtempfindlichen Bereichen.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden kann.

Die Fallen gewährleisten sowohl Effizienz als auch Besucher- und Benutzerkomfort (keine Geräusche, kein Gerüche, keine Chemikalien).

In öffentlich zugänglichen Ausstellungsräumen bieten sie durch ihre individuelle Gestaltung ein Höchstmaß an Diskretion.



I-TRAP 35, Flex-TRAP 45

UV-A Lichtfalle für öffentlich zugängliche Bereiche

Wurde zum Schutz von Exponaten, vor fliegenden Insekten entwickelt.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden können.

Maße: 1) 44 x 20 x 19 cm (LxBxH)
2) 55 x 12 x 12 cm (LxBxH)

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37976	I-Trap 35, Befestigung an der Wand, Wirkfläche ca. 40 m ²
2	37978	Flex-Trap 45 , Befestigung an der Wand oder Aufgestellt, Wirkfläche ca. 45 m ²



INSECTRON 300 M, -300 MW

Lichtfalle ohne UV-Strahlung

Wurde zum Schutz von Exponaten, auch in UV-lichtempfindlichen Bereichen, vor fliegenden Insekten entwickelt.

Die von einer speziellen Lichtquelle angezogenen Insekten bleiben an der mit Klebstoff beschichteten Fangfläche haften. Sie werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden können.

Maße: 63 x 20 x 43,5 cm (LxBxH)

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37973-M	300 M, Aufhängung an der Decke, Wirkfläche ca. 300 m ²
2	37973-MW	300 MW, Befestigung an der Wand, Wirkfläche ca. 250 m ²

Weiter Ausführungen, Zubehör und Informationen zu unseren Lichtfallen erhalten Sie unter
www.regis.de/museum/ipm -Integriertes-Schädlingsmanagement

Aufstellfallen

Professionelle Fallen zur Überwachung und Bekämpfung durch das Abfangen von für museale und bibliothekarische Bestände gefährlichen Schädlingen.

Sie wurden aufgrund umfassender Kenntnisse von Besonderheiten der Verhaltensweisen dieser Insekten konzipiert.

Diese werden nicht zerstört, so dass die vorhandene Anzahl an Schädlingen identifiziert, quantifiziert und kontrolliert werden kann.

Sie enthalten keine schädlichen chemischen Substanzen, verbreiten keine Gerüche und sind für Personen und die musealen Bestände vollkommen unbedenklich.



S-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*) Silberfischen (*Lepisma saccharina*) und weiterer laufender Insekten.

Sie überwacht das Auftreten von Insekten, indem sie diese einfängt. Die Falle zieht sowohl Larven als auch erwachsene Insekten an.

Sie ist wirksam gegen:

- Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*)
- Silberfische (*Lepisma saccharina*)
- Ofenfische (*Thermobia domestica*)
- Kabinettkäfer (*Anthrenus museorum*)
- Brauner Pelzkäfer (*Attagenus smirnovi*)
- Staubläuse (*Psocoptera*)
- Brotkäfer (*Stegobium paniceum*)

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37960	S-Trap

Zur Überwachung des Auftretens von Papierfischchen (*Ctenolepisma longicaudata*), Silberfischen (*Lepisma saccharina*) und weiterer laufender Insekten.



M-TRAP

Pheromonfalle zur Überwachung des Auftretens von Kleidermotten (*Tineola bisselliella*) und Pelzmotten (*Tinea pellionella*).

Sie sorgt für den Schutz von in Museen gelagerten natürlichen, synthetischen oder gemischten Textilien.


Als Lockstoff wird ein synthetisches weibliches Pheromon verwendet, damit das Männchen das Innere der Falle aufsucht.

Die Falle eliminiert die Männchen, so dass mangels Vermehrung keine weitere Generation gefräßiger Mottenlarven entsteht.

Sie zeichnet sich durch eine sehr lange Wirkungsdauer aus.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37962	M-Trap

Pheromonfalle zur Überwachung des Auftretens von Kleidermotten (*Tineola bisselliella*) und Pelzmotten (*Tinea pellionella*).



L-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von fliegenden Käfern wie dem Wollkrautblütenkäfer (*Anthrenus verbasci*), Brotkäfer (*Stegobium paniceum*), Museumskäfer (*Anthrenus museorum*), Brauner Pelzkäfer (*Attagenus smirnovi*) und weiterer gefährlicher Schädlinge.

Durch zwei photolumineszierende Platten, die bei Dunkelheit Licht emittieren, werden erwachsene Schädlinge eingefangen.

Mangels Vermehrung können so keine weiteren Generationen gefräßiger Larven entstehen.

Eine optimale Wirkung wird durch Bestrahlung der Falle mit Tages- oder Kunstlicht über mehrere Stunden erzielt.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37961	L-Trap



Solaris

LED-Beleuchtung zum Einsatz mit Überwachungsfallen L-TRAP

Solaris kann nur zusammen mit den Überwachungsfallen für Schädlinge L-Trap eingesetzt werden. Die Beleuchtungseinheit ist mit zwei Leuchtdioden (LED) ausgestattet, die dazu dienen, die photolumineszierenden Platten der Falle L-TRAP zu bestrahlen.

Das Gerät besitzt eine Batteriespeisung, so dass man die Beleuchtung an einem beliebigen Ort anbringen kann, ohne sie an eine Stromquelle anschließen zu müssen.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37961-SOLA1	Solaris



G-TRAP

Falle zur Überwachung des Auftretens von gefährlichen Schädlingen.

Sie enthält keine Lockstoffe zur Selektierung der Art und fängt die Insekten gemäß dem Zufallsprinzip ein.

Für eine gute Wirksamkeit ist die richtige Platzierung und der entsprechend häufige Austausch notwendig.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
37963	G-Trap




Arbeitsschutz

- 1 Atemschutzmaske FF P1
- 2 Atemschutzmaske FF P2
- 3 Atemschutzmaske FF P3 D
- 4 Einweg Handschuhe
- 5 Schutanzug
- 6 Schutzbrille, mit direkter Belüftung
- 7 Universalschutzbrille
- 8 Schutzbrille Orbit, beschlagfrei

Arbeiten an geschädigten und mikrobiell befallenen Objekten oder in biologisch kontaminierten Räumen erfordern besondere Vorkehrungen. Hierbei steht der persönliche Schutz vor mitunter aggressiven Substanzen wie Schimmelpilzen, Hefen und Bakterien an erster Stelle. Die richtige Schutzbekleidung sorgt ferner für einen schonenden Umgang mit empfindlichen Archivalien.

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36811	Atemschutzmaske FF P1 Bietet Schutz gegen inerte Feinstäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes, z.B. bei Reinigung von verstaubten Objekten.
2	36812	Atemschutzmaske FF P2 Bietet Schutz gegen feste Partikel, bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, z.B. bei Arbeiten an kontaminiertem Archivgut, Grobreinigung in stark kontaminierten Räumen.
3	36813	Atemschutzmaske FF P3 D, mit Ausatemventil Bietet Schutz gegen feste Partikel, bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, gegen wässrige Aerosole von giftigen und sehr giftigen Stoffen, bei Arbeiten mit stark kontaminiertem Archivgut oder in stark kontaminierten Räumen, bei Infektionsgefahr und wenn zu vermuten ist, dass der Staub oder das Archivgut mit Tauben- bzw. Nagetierkot behaftet ist oder tote Tiere gefunden wurden.
Schutzhandschuhe		
4	36821	Vinyl, 24 cm, transparent
4	36822	Latex, 24 cm, transparent, antiallergisch
4	36823	Nitril, 30 cm, blau, antiallergisch und silikonfrei Einweg Schutzhandschuhe aus Vinyl, Latex oder Nitril, ungepudert, nahtlos, sehr gutes Tastgefühl, beidseitig tragbar. In folgenden Größen erhältlich: S, M, L, bitte bei der Bestellung angeben.
5	36830	Schutanzug CE CAT I Antistatischer Basisschutanzug, Overall (Polypropylen) mit Kapuze, verdecktem Reißverschluss, Tailengummizug, Arm- und Beinabschluss. In folgenden Größen erhältlich: M - XXL, bitte bei der Bestellung angeben.
Schutzbrillen, Kunststoff		
6	36840	Vollsichtbrille mit direkter Belüftung
7	36841	Universalschutzbrille, längenverstellbare Bügel
8	36842-	Brille Orbit, beschlagfrei, UV 400 Beschichtung Einscheiben-Modell, nahezu unverwüstlich. Erhältlich in: klar, gelber Tönung, dunkler Tönung, bitte bei der Bestellung angeben.
Unsere Brillen bieten Schutz vor mechanischen, biologischen oder chemischen Substanzen wie Stäuben, Sporen, Fasern oder Flüssigkeiten bei Reinigungs-, Recherche- und Restaurierungsarbeiten.		

Zubehörartikel



*„Wer in der Zukunft
lesen will, muss in
der Vergangenheit
blättern.“*



Deponieren und Transportieren

Seidenpapier

Zum Einschlagen von Archivgut, zum Ausfüllen in Archivverpackungen.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
	Langfaser, weich, glatt, ungepuffert
36736	19 g/m ² weiß, Rolle: Länge 100 m Breite 1,0 m



36736-1000	durchscheinend, rau, ungepuffert , P.A.T.-geprüft 18 g/m ² weiß, Rolle: Länge 1.000 m Breite 1,0 m
------------	---



36737	18 g/m ² weiß, Bogen: 50 x 75 cm
-------	---



36738	18 g/m ² weiß, Bogen: 75 x 100 cm
-------	--



Tyvek® Einschlag- und Verpackungsvlies

Zum Verpacken und langfristigen Lagern von Kunstgegenständen als erste Verpackungsschicht das sicherste und idealste Material.

Reißfest, wasser- und UV-beständig, nähbar, leicht bedruckbar, wiederverwendbar, säurefrei, temperaturbeständig von -73° / +100° C, lange Lebensdauer.

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
36735	44 g/m ² weiß, Softstruktur ungenadelt Rolle: Länge 50 m Breite 1,50 m



Luftpolsterfolie

Eine Kombination aus Noppenfolie mit einer 70 my starken PE Beschichtung. Die Noppen bieten einen guten Schutz gegen Stöße und Erschütterungen (Noppen: Ø 10 mm, Höhe 4 mm).

Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
36785	Rolle: Länge 100 m Breite 1,0 m
36786	Rolle: Länge 100 m Breite 1,5 m

Auch in anderen Breiten erhältlich.

Deponieren und Transportieren

Tisch-/ Akten-/ Magazinwagen

Profilstahl-/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.

Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.

2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung, Nabens mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Art.Nr.	Format (l/b/h)
---------	----------------

Tisch-/ Aktenwagen mit 2 Böden

F1600	1030 x 500 x 1020 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 209 und 826 mm, Rad-Ø 125 mm Tragkraft 200 kg, obere Ladefläche 80 kg, Eigengewicht: 25 kg
F1602	1180 x 600 x 1020 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm Etagenhöhen: 209 und 826 mm, Rad-Ø 125 mm Tragkraft 200 kg, obere Ladefläche 80 kg, Eigengewicht: 28 kg



Tisch-/ Magazinwagen mit 2 Böden

F2600	970 x 505 x 968 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 233 und 736 mm, Rad-Ø 160 mm Tragkraft 300 kg, obere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 29 kg
F2602	1120 x 705 x 1004 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 274 und 777 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 400 kg, obere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 41 kg



Tisch-/ Magazinwagen mit 3 Böden

F2610	970 x 505 x 968 mm, Ladefläche 850 x 500 mm Etagenhöhen: 233, 485 und 736 mm, Rad-Ø 160 mm Tragkraft 300 kg, obere und mittlere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 36 kg
F2612	1120 x 705 x 1004 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 274, 526 und 777 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 400 kg, obere und mittlere Ladefläche 120 kg, Eigengewicht: 51 kg



Schwerer Tischwagen mit 2 Böden

F2401	1197 x 609 x 900 mm, Ladefläche 1000 x 600 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 47 kg
F2402	1197 x 709 x 900 mm, Ladefläche 1000 x 700 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 52 kg
F2403	1397 x 809 x 900 mm, Ladefläche 1200 x 800 mm Etagenhöhen: 270 und 900 mm, Rad-Ø 200 mm Tragkraft 500 kg, obere Ladefläche 200 kg, Eigengewicht: 61 kg



Weitere Ausführungen an Tisch-/ Akten- oder Magazinwagen finden Sie unter www.regis.de.



Reinigen

- 1 Mikrofasertuch
- 2 Radierkissen
- 3 Fußfresserschwamm
- 4 Akapad-Wishap-Schwämme
- 5 Akapad-Papierschwamm
- 6 Zeichenbesen

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36755	Mikrofasertuch Profi Platin Tuch mit maximaler Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, überdurchschnittlich hohe Lebensdauer, mit doppelt vernähtem Kantenschutz Größe: 40 x 40 cm
1	36756	Mikrofasertuch Profi Stretch Tuch mit hoher Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser, lange Lebensdauer Größe: 40 x 40 cm
2	36713	Radierkissen Feines Radierpulver im Trikotsäckchen zum Reinigen von Passepartouts, Archivgut und Fotos
3	36715	Rußfresserschwamm (Wallmaster) Dieser, besonders zur Rußentfernung nach Bränden entwickelte Naturkautschuk-Schwamm, eignet sich auch sehr gut zum Entfernen von losem Staub und Schmutz. Den Fußfresserschwamm verwendet man in Stücke geschnitten, tupfend oder radierend. Er nimmt den Staub auf ohne zu bröseln. Der verschmutzte Schwamm kann abgeschnitten oder mit Wasser und Seife gereinigt an einem dunklen Ort zum Trocknen gelagert werden.
4	36700	Akapad-Wishap-Schwamm, weich
4	36710	Akapad-Wishap-Schwamm, hart Vulkanisierter Latexschwamm mit blauem Griffkörper. Der Schmutz wird mit leichtem Druck durch Radierbewegungen gelöst und mit den entstehenden Krümeln gebunden. Der Schwamm „reinigt“ sich durch Krümelbildung ständig selbst. Dadurch ist eine streifen-, schmier- und wolkenfreie Reinigung möglich. Für die Oberflächenreinigung von Bildern, Tapeten, Wandmalereien und Papier.
5	36711	Akapad-Wishap-Papierschwamm Ist besonders konzipiert für die sensible Reinigung von historischen Papieren, Plänen und wertvollen Dokumenten. Hinweis: Akapad Papierschwamm dunkel und verschlossen lagern, um eine mögliche Vergilbung der Wirkstoffschicht zu vermeiden.
6	36959	Zeichenbesen Feines, weißes Ziegenhaar, mit naturlackiertem Holzgriff

Tipp

Mehr zu unseren
Reinigungsschwäm-
men erfahren Sie
unter www.regis.de



Reparieren und Restaurieren

- 1 Archivleim
- 2 Baumwollhandschuhe
- 3 Baumwoll-Trikot-Handschuhe
- 4 Falzbein
- 5 Filmoplastband
- 6 Glutofix 600
- 7 Kaltleimpinsel, Rundform
- 8 Kaltleimpinsel, Flächenform
- 9 Körperband
- 10 repatex G5
- 11 repatex G30
- 12 Kolinsky-Rotmarderhaar, Rundpinsel


Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36955	Archivleim Elasta N, 1,05 kg Dose Sofort einsetzbarer stärkehaltiger Dispersionsklebstoff, weichmacher- und lösemittelfrei, pH-Wert ca. 7,0, mit dem Pinsel auftragbar, zum Aufziehen von Fotos, Verkleben von Papier sowie Buchbinder- und Restauratorenarbeiten.
2	36750	Baumwollhandschuhe Einseitig tragbar. Zum Schutz der Objekte vor der Übertragung von Schmutz, Schweiß und Fett durch die Haut. Größe: Damen oder Herren, bitte bei der Bestellung angeben.
3	36751	Baumwoll-Trikot-Handschuhe Mit PVC-Noppen auf den Handflächen, für erhöhte Griff Sicherheit, weiß. Größe: S, M, L und XL, bitte bei der Bestellung angeben.
4	36760	Falzbein Hochwertiges Produkt dessen Enden und Kanten abgerundet sind, die Falzseite ist angespitzt.
5	36950	Filmoplastband P, (50m x 2 cm) Schnelle und transparente Reparatur eingerissener Seiten, 20 g/m ² Spezialpapier, einseitig klebend. Rolle 2 cm breit x 50 m lang in Spenderschachtel
5	36951	Filmoplastband 90 plus, (50m x 2 cm) Weißes, 50 g/m ² holzfreies Spezialpapier, haftet sofort, wiederablösbar mit Wasser und Aceton. Rolle 2 cm breit x 50 m lang in Spenderschachtel
6	36956	Glutofix 600 Kaltleimklebstoff, 125 g Packung Anrührungsgranulat auf Rohstoffbasis: reine Methylcellulose, hervorragend geeignet zum Kleben von Etiketten, Papier, Pappe und Karton mit dem Pinsel. Glutofix ist wasserlöslich mit einem pH-Wert von ca. 7,0, frei von Konservierungsstoffen und trocknet transparent aus. Empfohlenes Ansatzverhältnis von 1:40 bzw. 1:50.
7	36953-	Kaltleimpinsel, traditionelle Rundform, Format Ø: 13, 22, 27 und 34 mm angeben
8	36954-	Kaltleimpinsel, japanischer Flächenpinsel, Breite: 25, 50, 75 u. 100 mm
9	36940	Körperband, Rolle 8-9 mm breit x 50 m lang, Fischgrätmuster, weiß-braun
9	36942	Körperband, Rolle 12 mm breit x 50 m lang, Fischgrätmuster, weiß-braun
10	36931	repatex G5 Konservierungsstreifen, 10 x 390 mm, Packung mit 20 Streifen Aus reinem Japanpapier mit Stärke- und Proteinklebstoff, dauerhaft wieder ablösbar
11	36933	repatex G30 Graphikmontagestreifen, 19 x 100 mm, Packung mit 2 x 20 Streifen Aus reinem Japanpapier mit Proteinklebstoff mit Methylcellulose, dauerhaft wieder ablösbar
12	36957-	Retuschierpinsel feines Kolinsky-Rotmarderhaar, runde feinste Spitze, Größen: 0, 1, 2 ... 16



Verzeichnen und Kennzeichnen

- 1 Beschriftungsstifte
- 2 Beschriftungsstifte-Set
- 3 Paginierstempel
- 4 Stempelunterlage
- 5 Stempelfarbe
- 6 Stempelkissen
- 7 Stempelreiniger

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
		Lumocolor permanent Beschriftungsstifte
1	36761	Beschriftungsstift, schwarz Fein o,6 mm, Etui mit 4 Stiften
2	36762	Beschriftungsstift-Set, schwarz, Etui mit 4 Stiften, jeweils ein Stift in Extra Fein, Fein, Medium und Breit Universalbeschriftungsstift für fast alle Oberflächen geeignet, lichtecht und sekundenschnell trocken, wisch- und wasserfest, DRY-Safe - kann tagelang offen liegen ohne auszutrocknen.
3	36801	Paginierstempel 6-stelliger Nummerncode, einfaches Stempeln von fortlaufenden Nummern, genaue Platzierung des Abdrucks durch Linienanzeiger, integriertes, selbstfärzendes Stempelkissen, Farbe schwarz, 6 Räder aus Spezialdruckguss, Ziffernhöhe: 4,5mm, Schrifttyp: Block Abdruckbreite: 23 mm
ohne	36802	Ersatzstempelkissen für Paginierstempel, schwarz
4	36803	Stempelunterlage, Gummi, schwarz Größe: 220 x 150 x 8 mm Diese rutschfeste Stempelunterlage aus Gummi ist sehr robust.
5	36804-50	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 50 ml
5	36804-250	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 250 ml
5	36804-1000	Archiv-Stempelfarbe, schwarz, Inhalt 1l Dokumenten- und lichtechte Farbe nach DIN-ISO 14145-2, sie ist frei von harzenden Bestandteilen und sehr alterungsbeständig.
6	36805	Archiv-Stempelkissen, rund, Ø 9,5 cm Geeignet für fast alle schnelltrocknenden Farben. Es können auch alle Farben auf Wasser- oder Ölbasis verwendet werden. Durch die runde Form und die spezielle Schaumstoffeinlage bleibt das Kissen lange frisch.
7	36806	Archiv-Stempelreinigungsspray, Inhalt 75 ml Universelles Reinigungsspray, das für die Reinigung von Polymer-, Gummi- und Metallstempel (Paginierer, Numerotiere), Handstempel, Selbstfärber sowie für Mikrostempel geeignet ist. Es löst Stempelfarbenreste auf Wasser-, Alkohol- und Ölbasis. Die am (aufgesteckten) Pinselende austretende Reinigungsflüssigkeit erleichtert die Entfernung auch von kleinsten Farbresten.



Verzeichnen und Kennzeichnen

- 1 Beschriftungspapier
- 2 Archiv- / Bibliotheksetiketten
- 3 Sichtfenster

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	37900	Archiv-Beschriftungspapier, DIN A4 weiß, mit Trockengummierung, alterungsbeständig
2	37912	Pleuser®-Archiv- und Bibliotheksetiketten Etikett 47 x 16,25 mm (1 Bogen = 56 Etiketten)
2	37914	Etikett 54 x 22 mm (1 Bogen = 27 Etiketten)
2	37916	Etikett 100 x 35 mm (1 Bogen = 14 Etiketten) Weichmacherfestes Papier und weichmacherfreier Kleber, pH-neutral und alterungsbeständig, entsäuerungsfest ohne Qualitätseinbußen, alle mit abgerundeten Ecken, auf DIN A4 Bögen, geeignet für Laserdrucker
<p><i>Passende Beschriftungsvorlagen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter Museum -Informationen & Wissen.</i></p>		
3	37942	3L Sichtfenster Sichtfenster 25 x 75 mm, 1 Paket = 204 Stück
3	37944	Sichtfenster 35 x 75 mm, 1 Paket = 200 Stück
3	37946	Sichtfenster 35 x 102 mm, 1 Paket = 200 Stück
3	37948	Sichtfenster 55 x 102 mm, 1 Paket = 104 Stück
3	37950	Sichtfenster 55 x 150 mm, 1 Paket = 100 Stück
3	37952	Sichtfenster 75 x 150 mm, 1 Paket = 51 Stück Selbstklebende Sichtfenster aus volltransparentem Polypropylen, säure- und weichmacherfreier Acrylatklebstoff, mit Etikettenschildern auf Bögen, geeignet für alle handelsüblichen Drucker

Tipp
Sie möchten „Ihr Etikett“ in ihrer Größe haben?
Wir machen das, sprechen Sie uns an!



Klimamesstechnik

- 1 Thermo-Hygrometer-Uhr
- 2 HygroTherm
- 3 Thermohygrograph

Bild Nr.	Art.Nr.	Bezeichnung, Erläuterung
1	36770	<p>Thermo-Hygrometer-Uhr</p> <p>Uhrzeit, °C und %rF Großes 3-zeiliges Display, inklusive Digitaluhr, gleichzeitiges Anzeigen von Uhrzeit, Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte mit/ohne täglichem Reset (einstellbar). Integrierter ausklappbarer Tischständer, auch für die Wandmontage geeignet. Messbereich: -10...50 °C / 20...99 %rF Genauigkeit bei 23 °C: ±1K / ±5 %rF Abmessungen: 95 x 110 x 20 mm</p>
2	36775	<p>HygroTherm</p> <p>Miniaturanzeigegerät für °C und %rF Gleichzeitige Anzeige von aktueller Temperatur und relativer Feuchte, automatische Ermittlung der Max-/Min-Werte, Reset-Funktion für Max-/Min-Werte. Mit ausklappbarem Tischständer, auch für die Wandmontage geeignet. Messbereich: -10...60°C / 10...99%rF Genauigkeit bei 23 °C: ±1K / ±5%rF Abmessungen: 52 x 37 x 15 mm</p>
3	36779	<p>Thermohygrograph</p> <p>Zur Registrierung der Umgebungstemperatur und der relativen Luftfeuchte. Über eine genauestens justierte Zeigermechanik werden die von den beiden Aufnehmern ermittelten Werte getrennt voneinander aufgezeichnet. Als Temperaturoaufnehmer dient ein hochwertiges Bimetall, als Feuchteaufnehmer synthetische Fasern. Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem Material. Es ist mit einem elektronischen Quarzuhrwerk ausgestattet, welches wahlweise auf Tages-, Wochen- oder Monatsumlauf mit wenigen Handgriffen eingestellt werden kann. Die Messbereiche liegen bei der Temperatur: -5 bis 55°C Luftfeuchte: 0 bis 100 % relative Feuchte Abmessungen: 290 x 145 x 260 mm</p> <p>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: - 60 Blatt Diagrammpapier (Wochenumlauf) - 4 Faserschreibspitzen - 1 Batterie Typ LR6</p>

Möbel und Einrichtung



© C+P Möbelsysteme



© Forster



© Forster



*„Es lohnt nur
aufzubewahren, was
einem am Herzen
liegt.“*



Museumsregale


Wir informieren Sie gerne über die Regal- und Rollregalanlagen unseres Partners Arbitec-Forster. Lassen Sie uns gemeinsam optimale Lösungen für den täglichen Einsatz finden.



Die Vorteile

- ✓ Raumsparend, flexibel, stabil und preiswert, kostengünstig in der Unterhaltung
- ✓ Vielfältige Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten - abgestimmt auf Ihre Anforderungen
- ✓ Kombination unterschiedlicher Systeme ist möglich
- ✓ Planung und Umsetzung aus einer Hand







Stadtarchiv Troisdorf



Stadtarchiv Mannheim



MNHA Luxemburg

© REGIS

© REGIS



Herder Institut Marburg



Stadtarchiv München

© REGIS

© REGIS

© REGIS

© REGIS

Archiv Henkel AG & Co. KGaA

Weitere Ideen und Anregungen zur Einrichtung mit Archivregalen finden Sie unter www.regis.de.

Planschränke für Großformate

Zeichnungs- und Planschränke hören bei uns nicht beim Format DIN Ao auf.

Gerne beraten wir Sie zum Thema Überformat-Schränke und entwickeln mit Ihnen gemeinsam Lösungen für außergewöhnliches Sammlungsgut.



© REGIS



© REGIS

Großformatschränke in Sondergrößen und Übergrößen

Herkömmliche Größen passen in der Regel nicht für jede individuelle Anwendung.

Hierzu bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihre Planschränke nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dabei können wir je nach Anforderung sowohl minimale Maße als auch Schubladen bis zu einem Innenmaß von 200 cm realisieren.

- Stabile Stahlkonstruktion
- Übergröße mit Standardmaß bis zu 200 x 145 cm (B x T)
- Stapelbar bis zu 3 übereinander - danach ist keine praktische Handhabung mehr möglich
- Viele Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten
- mit Etikettenhalter und verchromten Griffen oder durchgehender Griffleiste
- auch mit klappbarer Schubladenblende (magnetische Halterung)
- Drahtniederhalter und Auszugsperre sind auf Anfrage möglich
- Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Höhenangaben ohne Abdeckplatte und Sockel.



Planschränke Classic / Classic FR zentral verschließbar, mit 2/3 ausziehbaren Schubladen mit Griffleiste	mit 5 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 7 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 5 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe, Blenden klappbar	mit 7 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe, Blenden klappbar
Breite außen mm	1600	1600	1600	1600
Tiefe außen mm	1070	1070	1070	1070
Höhe außen mm	420	575	420	575
Schubladen innenmaß	55 x 1500 x 1000	55 x 1500 x 1000	55 x 1500 x 1000	55 x 1500 x 1000
Bestell-Nr.	812150	812170	813150	813170



Planschränke BF-Line zentral verschließbar, mit 2/3 ausziehbaren Schubladen mit Griffen	mit 5 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 7 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe
Breite außen mm	1600	1600
Tiefe außen mm	1070	1070
Höhe außen mm	420	575
Schubladen innenmaß	55 x 1500 x 1000	55 x 1500 x 1000
Bestell-Nr.	812650	812670

Großformatschränke in Sondergrößen und Übergrößen

Höhenangaben ohne Abdeckplatte und Sockel.



Planschränke AL-Line zentral verschließbar, mit 2/3 ausziehbaren Schubladen	mit 8 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 10 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 20 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 30 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe
Breite außen mm	1600	1600	1600	1600
Tiefe außen mm	1070	1070	1070	1070
Höhe außen mm	420	500	1000	1500
Schubladen innenmaß	30 x 1500 x 1000	30 x 1500 x 1000	30 x 1500 x 1000	30 x 1500 x 1000
Bestell-Nr.	812980	812110	812210	812310



Planschränke AL-Line GF zentral verschließbar, mit 2/3 ausziehbaren Schubladen	mit 10 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 20 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe	mit 30 Schubladen übereinander, mit normaler Blendenhöhe
Breite außen mm	2100	2100	2100
Tiefe außen mm	1520	1520	1520
Höhe außen mm	665	1330	1995
Schubladen innenmaß	30 x 2000 x 1450	30 x 2000 x 1450	30 x 2000 x 1450
Bestell-Nr.	812910	812920	812930

Zubehör für Classic / Classic FR, BF-Line, AL-Line und AL-Line GF

Abdeckplatte aus Stahl Höhe 30 mm	zusätzlich zur Stahl- Abdeckplatte eine melaminbeschichtete Höhe 19 mm	Abdeckplatte aus Glas mit Stahlrahmen Höhe 30 mm	Sockel Höhe 100 mm	Sockel mit Rollen Höhe 160 mm für GF Höhe 180 mm	Untergestell Höhe 530 mm
810850	811850	812850	810750	811750	812751
GF 810890			810790	811790	

Weitere Informationen finden Sie
unter www.regis.de.

Farb-Auswahl

RAL 7035 lichtgrau, RAL 9016 weiß, RAL 9005 schwarz.
Weitere Farben und Farbkombinationen liefern wir auf Anfrage.

Flachablageschränke / Planschränke / Zeichnungsschränke

Dinge bewahren, Dinge aufheben für einen langen Zeitraum - sicher, aber einfach zugänglich. Die Möbel der REGISLINE sind hierfür ideal! Die nahezu unverwüstlichen Flachablageschränke eignen sich für viele Speziallösungen - nicht zuletzt durch die gerasterten Quer- und Tiefenteiler.

- Stabile Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Schubladenblenden
- Viele Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten
- Doppel-Auszugsperre und serienmäßige Kunststoffgleiter (Fußbodenschutz)
- 10 Jahre Garantie auf die stabile Teleskop-Schienenführung
- Auszüge vorne mit Niederhalter und hinten mit Deckleiste
- Schubladen mit End-Selbst-Einzug, im DIN A1-Format voll ausziehbar
- Universelle Schubladenschränke für alles, was flach ist
- Elegante und ergonomische Bügelgriffe in mattchrom
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen
- Maximale Schubladenbelastbarkeit 40 kg
- In zwei Formaten (DIN A1 und DIN Ao) und zwei Höhen lieferbar



Flachablageschränke bis DIN A1 zentral verschließbar, mit voll ausziehbaren Schubladen	mit 5 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe	mit 3 Schubladen übereinander, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	mit 10 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe	mit 5 Schubladen übereinander, alle mit doppelter Blendenhöhe	mit 8 Schubladen übereinander, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
Breite außen mm	1100	1100	1100	1100	1100
Tiefe außen mm	765	765	765	765	765
Höhe außen mm	420	420	760	760	760
Schubladen	45/55 x 1005 x 710	45/55/120x1005x710	45/55 x 1005 x 710	45/120 x 1005 x 710	45/55/120x1005x710
Bestell-Nr.	7100-000	7100-100	7101-000	7101-100	7101-200

Flachablageschränke bis DIN Ao zentral verschließbar, mit 4/5 ausziehbaren Schubladen	mit 5 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe	mit 3 Schubladen übereinander, 1 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe	mit 10 Schubladen übereinander, alle mit normaler Blendenhöhe	mit 5 Schubladen übereinander, alle mit doppelter Blendenhöhe	mit 8 Schubladen übereinander, 6 mit normaler, 2 mit doppelter Blendenhöhe
Breite außen mm	1350	1350	1350	1350	1350
Tiefe außen mm	960	960	960	960	960
Höhe außen mm	420	420	760	760	760
Schubladen	45/55 x 1255 x 905	45/55/120x1255x905	45/55 x 1255 x 905	45/120 x 1255 x 905	45/55/120x1255x905
Bestell-Nr.	7200-000	7200-100	7201-000	7201-100	7201-200


Weitere Informationen finden Sie unter www.regis.de.

Zubehör Flachablageschränke / Planschränke / Zeichnungsschränke

Zubehör mit Mehrwert.

- Viele Kombinationsmöglichkeiten durch optionale Sockel und Abdeckplatten

- Schubladenböden gerastert und unterteilbar, dadurch geeignet für unterschiedliche Anwendungen



Zubehör für Flachablageschränke bis DIN A1	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark	Sockel für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorn ca. 15 mm zurückgesetzt	Untergestell aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden	Untergestell aus Vierkantrohr mit Zwischenboden	Moosgummimatte für Schublade
Breite außen mm	1100	1100	1100	1100	1005
Tiefe außen mm	765	750	750	750	710
Höhe außen mm	25	100	150	445	-
Bestell-Nr.	7105-000	7103-000	7106-000	7104-000	7100-706

Zubehör für Flachablageschränke bis DIN Ao	DBS-Abdeckplatte ca. 25 mm stark	Sockel für Schrankabteil mit Schubladen, greift allseitig in den Schrankboden ein, vorn ca. 15 mm zurückgesetzt	Untergestell aus Vierkantrohr ohne Zwischenboden	Untergestell aus Vierkantrohr mit Zwischenboden	Moosgummimatte für Schublade
Breite außen mm	1350	1350	1350	1350	1255
Tiefe außen mm	960	945	945	945	905
Höhe außen mm	25	100	150	445	-
Bestell-Nr.	7205-000	7203-000	7206-000	7204-000	7200-706



Fachunterteilungen für Schublade DIN A1 max. Füllhöhe bis zum Niederhalter 4 cm	Fachunterteilung 2 Fächer DIN A2 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 500 x 690 mm	Fachunterteilung 4 Fächer DIN A3 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 500 x 340 mm	Fachunterteilung 8 Fächer DIN A4 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 245 x 340 mm	Schubladen-Teiler Tiefenteiler zum Einstcken in Querteiler aus stabilem Kunst-stoff, Farbe grau, mit Rasterung ca. 20 mm (H x B x T) 40 x 5 x 702 mm	Schubladen-Teiler Querteiler zum Einstcken in Tiefenteiler aus stabilem Kunst-stoff, Farbe grau, mit Rasterung ca. 20 mm (H x B x T) 40 x 1003 x 5 mm
Bestell-Nr.	0102-00	0104-00	0108-00	7100-704	7100-705

Fachunterteilungen für Schublade DIN Ao max. Füllhöhe bis zum Niederhalter 4 cm	Fachunterteilung 2 Fächer DIN A1 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 620 x 890 mm	Fachunterteilung 4 Fächer DIN A2 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 620 x 440 mm	Fachunterteilung 8 Fächer DIN A3 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 305 x 440 mm	Fachunterteilung 16 Fächer DIN A4 max. Fachmaß je Unterteilung (B x T) 305 x 220 mm	Fachteiler einzeln für DIN A1 + Ao
Bestell-Nr.	0202-00	0204-00	0208-00	0216-04	7000-10, 7000-20

Fächerschränke, Schließfachschränke

Persönlicher Stauraum, wo er gebraucht wird lässt sich mit Möbeln der REGISLINE jederzeit individuell lösen!

Unsere Schließfachschränke bieten entscheidende Mehrwerte: Ordnung und Sicherheit plus intelligente Ausstattungen für einen reibungslosen Tagesablauf.

- Breite Palette unterschiedlicher Farben für jeden Einsatzbereich
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Hohe Flexibilität der Nutzung durch extra große Abteile
- Türaufhängung mit Türöffnungswinkel von 80° und 90°
- Serienmäßig 30 mm Höhen-Niveauregulierung

- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Wahlweise stehen weitere diverse Verschlussvarianten zur Auswahl
- Böden der Fächer werden generell in Korpusfarbe ausgeführt
- Hochwertige Einbrennlackierung mit umfangreicher



Fächerschränke

Türen einwandig glatt, ohne Lochrosetten und Etikettenrahmen.
Türöffnungsbegrenzer auf 90° bei Dekotüren serienmäßig.

mit 1 x 5 extra großen Abteilen, auch für Helme und Rucksäcke geeignet



mit 2 x 5 extra großen Abteilen, auch für Helme und Rucksäcke geeignet



mit 3 x 5 extra großen Abteilen, auch für Helme und Rucksäcke geeignet



Breite außen mm	400	800	1200
Tiefe außen mm	500	500	500
Höhe außen mm	1850	1850	1850
Türdurchlassmaß HxBxT	295 x 330 x 465	295 x 330 x 465	295 x 330 x 465
Bestell-Nr.	49010-125	49010-225	49010-325

Flachablageschränke / Zeichnungsschränke, Karteischränke



Medienschränke

Höhenverstellbare Arbeitstische



Feuerschützte Schränke

Flügeltürenschränke



5-riegeliges
Bolzen-
riegelwerk



Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele für Schränke, Einrichtungsmöglichkeiten und Zubehör.
Weitere Ideen und Anregungen zur Einrichtung von Archiven finden Sie in unserem [REGISline-Katalog](#)
oder unter www.regis.de.

Stichwortverzeichnis

<u>Begriffe</u>	<u>Seite</u>	<u>Begriffe</u>	<u>Seite</u>
A bdeckkarton, -pappen	40-42	Lochlosordner	15, 16
Aktenumschlag	28, 35-37	M appen	35-38
Aktenwagen	65	Medienbox	22-23
Arbeitsschutz	62	Medienschrank	81
Archivbügel	39	Mikrofasertuch	66
Archiv-Binder	39	Mikrofilmbox	22, 52
Archivkassette	51	Museumsbox	24
Archivleim	67	Museumskartons	8-16
Archivschlauchheftung	39	Museumsfaltkartons	8-13, 15, 20, 22-23, 30
Archivumschlag	36-37	N egativbox	52
Atemschutzmaske	62	Negativtaschen	52
Aufstellfallen	60-61	Negativumschläge	52
B all-Karton	21	O bjektbox, -karton	8, 24-26
Bändelmappe	19	Offener Sammler	18
Baumwollhandschuhe	67	Opak-Hüllen	49
Beschriftungsetiketten	69	P aginierstempel, -kissen	68
Beschriftungsstifte	68	Papierschwamm	66
Bogenware	40-42	Pappen	40-42
Boxen	20, 22-24, 31, 48-55	Pinsel	67
Broschüren-Zeitschriftverstärker	21	Planrollenablage	28
Buch-Schuber + Futteral	18	Planschränke	32, 75-79
Buchstützen	39	R adierkissen	66
D eponieren	64-65	Regale, Regalanlagen	72-74
Diabox, -taschen	53	Registraturstützen	39
Einschlagmappen	29, 38	Reinigen	66
Einschlagpapier	37	Reparieren	67
Etiketten	69	repatex G5, G30	67
Fächerschränke	80	Restaurierung	67
Fallen	58-61	Retuschierpinsel	67
Faltkartons	8-13, 15, 20, 22-23, 30	Rollregale	72-74
Falzbein	67	Rotmarderhaarpinsel	67
Faszikeldeckel	19	Rückenschilder	69
Feuchte-Messgerät	70	Rundpinsel	67
Feuergeschützte Schränke	81	Rußfresserschwamm	66
Filmoplastband	67	S chließfachsschränke	80
Fixierstreifen	67	Schränke	32, 56, 75-81
Flachablageschränke	32, 75-79	Schubladenbox	20
Flügeltürenschränke	81	Schutanzug	62
Foto-Archivpapier, -karton	47	Schutzbrillen	62
Fotoboxen	48-51, 55	Schutzhüllen	46, 49, 52-53
Fotoecken	47	Schwämme	66
Fotohüllen	49	Seidenpapier	64
Fotosammelbox	48	Sichtfenster	69
Fotoschrank	56	Sonderanfertigungen	4
Fototaschen	46	Stehsammler	15-16, 18
Fototrägerkarton	47	Stempelfarbe	68
Frontklappenkarton	12-14, 30	Stempelkissen	68
Frontklappenkasten	14	Stempelreinigungsspray	68
G erollte Ablage	28, 31	Stempelunterlage	68
Glasplattenboxen	55	Stifte	68
Glasplattenumschläge	54	Stulpdeckelkarton	8-11, 20-24, 30-31
Glutofix 600	67	T aschen	46
Grafikmappen	29	Textilienbox	31
Großformatschränke	75-79	Thermohygrometer	70
H andschuhe	62, 67	Tisch	81
Hängemappe, -tasche	50	Tonbandschachtel	23
Hülsen	31	Trägerkarton	47
Hygrothermometer	70	Trikot-Handschuhe	67
I PM	58-61	Trikot-Karton	21
Individualisierung	4	Tyvek	64
J urismappe	29, 38	U mschläge	28, 35-37
Kaltkleimpinsel	67	Vereinsarchive, -museen	21
Kästen mit Fronklappe	15	Vertikal-Fotoschrank	56
Karteikartenbox	20	Vorbeugen und Schützen	58-62
Karteischränke	81	W ishab-Schwamm	66
Kartons	8-16, 20-26, 30-31	Zeichenbesen	66
Klappschachtel	15, 50-51	Zeichnungsmappen	29
Klappumschläge	54	Zeichnungsschränke	32, 75-79
Klimatechnik	70	Zeitschriftenverstärker	21
Kolinsky-Pinsel	67	Zeitungskartons	10, 30
Körperband	67	Zubehör	39, 62-70
L eim	67	Zug-/ Bändelmappen	19
Lichtfallen	59	Zuschnitte	40-42

Besuchen Sie uns im Web!

Hier finden Sie noch mehr Lösungen und Informationen zu Archiv, Museum, Möbel und Registratur.



www.regis.de

Speziell für den Archivbereich haben wir unseren **Archivario** Katalog!
Zum Durchblättern für den schnellen Überblick ...



Und für den Möbel- und Einrichtungsbereich gibt es unseren **REGISLINE** Katalog!
Zum Durchblättern für den schnellen Überblick ...



Sie können die Kataloge anfordern unter www.regis.de/informationsmedien_anfordern

Noch mehr
Informationen
unter
www.regis.de



DR. GRAZER + CO.
Büroorganisation

VERTRIEBSPARTNER IN ÖSTERREICH

Ihre persönliche Beraterin:
Astrid Lenz - 0664 / 882 313 81

www.grazer.co.at | office@grazer.co.at

Wienerstraße 31, 3830 Waidhofen an der Thaya, Tel.: 02842 / 20638